

FilterCart W3

Betjeningsvenlig mobil enhed for lette til mellemstore
svejseapplikationer



FilterCart W3

- ✓ Langtidsholdbart, engangs nanofiber filter med stor filteroverflade på 30 m²
- ✓ Filter efficiency < 99%, Klasse W3. ISO 21904-1 overensstemmelse
- ✓ Filter effektivitet F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)
- ✓ HEPA 13 filter findes som optionelt tilvalg
- ✓ Skal et større arbejdsområde dækkes, anbefales 3 m arm.

FilterCart W3 mobil filterenhed for udsugning ved lettere produktionsarbejde er meget avanceret med alle tænkelige funktioner. Dette inkluderer advarselssignal, når filteret er fuldt. W3 modellen opfylder bestemmelser iht. W3-krav fra BGIA. Det specialudformede metalsugehoved med indbygget arbejdslys giver maksimal lufthastighed ved svejsepunktet.

FilterCart W3

Cerifikat	CE
Lydniveau (dB(A))	73
Beskyttelsesklasse	IP42
Filter udskilningsgrad (%)	99
Installation	Indendørs
Materiale	Hus i formstøbt plast. Udsugningsarm i PVC slange og aluminiumsramme. Ventilator i stål og aluminium.
Egnet til eksplosivt støv	False
Genvinding (%)	99
Applikation	Støv, Røg
Punktudsugningsdiameter (mm)	160
Luft volumen (m³/h)	1050
Spænding (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Faser	1
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Udtagstype	Euro (CEE 7/2 P+E)
Maks. luftmængde (m³/h)	1050
Vægt (kg)	73
Filterrensning	Engangsfilter
Effekt (kW)	0,75
Extraction method	Udsugningsarm
Filter change indication	True
Afklaring af tekniske data	Filter klasse F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

Modeller

	Art. Nr.	Armlængde (m)
	12635645 ^[1]	2
	12635745 ^[1]	3

^[1] Filter klasse F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

Tilbehør

	Tilbehør	Art. Nr.
	LED lampe til røgudsuger (udskiftning)	10376969
	Filter HEPA H13-FC Original og W3	12374016
	Gnistfilter W3	12375241
	Precote 5 stk.	12374548
	Filter FC-30 Nanofiber, højeffektivt	12377253
	HEPA filter H14-FilterCart (ekskl. 12377290 spacer kit)	12377296
	Kit spacer FCart filter H14 , 4-p	12377290

