

FilterCart W3

Unité d'extraction mobile simple d'utilisation, pour les fumées de soudage légères à moyennes.



FilterCart W3

- ✓ Facile à manipuler
- ✓ Eclairage LED inclus
- ✓ Filtre longue durée avec grande surface de filtration
- ✓ Filter HEPA 13 disponible en option
- ✓ Meets the Ecodesign Regulation for integrated fans (Ecodesign Regulation 2024/1834).

L'unité de filtration mobile FilterCart W3 pour les applications d'aspiration de fumées de soudage légères est un appareil de pointe, doté de toutes les fonctions de contrôle. Cela inclut un signal d'avertissement indiquant que le filtre est saturé. Le modèle W3 répond aux exigences légales de la norme W3 du BGIA. La hotte métallique spécialement conçue crée une vitesse d'air maximale au niveau du point de soudage.

FilterCart W3

Certifications	CE
Niveau sonore (dB(A))	73
Classe de protection	IP42
Efficacité de filtration (%)	99
Installation	Intérieur
Matériel	Boîtier en plastique rotomoulé. Bras d'extraction en tuyau PVC et armature en aluminium. Ventilateur en acier et aluminium.
Convient pour les poussières combustibles	False
Matériel recyclé (%)	99
[ProductApplication]	Poussière, Fumée
Diamètre du bras d'extraction (mm)	160
Débit (m³/h)	1020
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Nombre de phases	1
Type de filtre	Filtre à cartouche
Nombre d'éléments filtrants	1
Prise électrique	Euro (CEE 7/2 P+E)
[ItemMaxAirFlow]	1050
Poids (kg)	73
[ItemFilterCleaningMethod]	Filtre à sens unique
Puissance (kW)	0,75
Méthode d'extraction	Bras d'extraction
Indication de changement de filtre	True

Modèles

	Référence	Longueur du bras (m)
	12635645 ^[1]	2
	12635745 ^[1]	3

^[1] Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

Accessories

	Accessoire	Référence
	LED 24V, 5W/6VA	10376969
	Filter HEPA H13-FC Original and W3	12374016
	Filtre étincelle W3	12375241
	Precote 5 unités	12374548
	Filter FC-30 Nanofiber, High Efficiency	12377253
	HEPA filter H14-FilterCart (excl. 12377290 spacer kit)	12377296
	Kit spacer FCart filter H14 , 4-p	12377290

