

FilterCart

Lättanvänd mobil enhet för lätt till medeltung svetsning



FilterCart

- ✓ Enkel att använda och förflytta
- ✓ LED lampa inkluderad (inte alla varianter), bättre belysning som ger bättre svetsresultat
- ✓ Envägsfilter med stor filteryta och lång hållbarhet
- ✓ HEPA 13 och 14 filter finns som tillval
- ✓ Filter effektivitet F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2) FilterCart Advanced Filter effektivitet MERV 11 (FilterCart Original)

FilterCart Original mobil filterenhet för lätta svets- och utsugsapplikationer. FilterCart Original har en Originalutsugsarm med eller utan integrerad spotlight för optimal användarvänlighet. Om större räckvidd krävs rekommenderas den 3 m långa armen.

FilterCart

Cerifikat	CE
Ljudnivå (dB(A))	73
Skyddsklassning	IP42
Filter avskiljningsgrad (%)	99
Installation	Inomhus
Material	Hölje i rotationsgjuten plast. Utsugsarm av aluminium med PVC slang. Fläkt i stål och aluminium.
Lämplig för explosivt damm	False
Återvinning (%)	99
Applikation	Rök
Punktutsugdiameter (mm)	160
Luftflöde (m³/h)	1050
Filterarea (m²)	30
Matningsspänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Faser	1
Typ av filter	Patron
Antal filter	1
Uttagstyp	Euro (CEE 7/2 P+E)
Max luftflöde (m³/h)	1050
Vikt (kg)	73
Rensningsmetod	Engångsfilter
Effekt (kW)	0,75
Utsugsmetod	Utsugsarm
Filterbytesindikator	False

Modeller

	Art.nr	Armlängd (m)
	12634645 ^[1]	2
	12634745 ^[2]	3
	12634845 ^[3]	3

^[1] Inkl. belysning. Filter klass - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

^[2] Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2) Inkl. belysning

^[3] Without lamp. Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	LED lamp for utsug huv (replacement)	10376969
	Gnisttskydd för Original/NEX MD-huv	10551335
	Precote 5-pack	12374548
	HEPA-filter H13-FC Original och W3	12374016
	Filter FC-30 Nanofiber, High Efficiency	12377253
	HEPA filter H14-FilterCart (excl. 12377290 spacer kit)	12377296
	Kit spacer FCart filter H14 , 4-p	12377290

