

Product leaflet

NOM 11

Yağ buharı filtresi



NOM 11

- ✓ Düşük bakım maliyeti
- ✓ Kendinden tahliyeli buhar filtresi
- ✓ Kolay montaj
- ✓ Üstün filtreleme verimliliği
- ✓ Çoğu modeli için entegre fanlarla çok az alan kaplayacak şekilde tasarlanmıştır.

Tornalama ve frezeleme uygulamaları, ıstampalama ve presleme çelik plakalarına sahip makineler, endüstriyel yıkama makineleri, aşındırıcı su jetleri vs. için tasarlanmıştır. Yağ buharı sorunu olan tüm metal üretimlerinde, bu filtreler her bir makineye bağlanan bir kanal sistemine uyacaktır. Tüm modeller, filtre kontrolleri için bir basınç göstergesi ve bir temizlik (otomatik boşaltma) ihtiyacı göstergesiyle donatılmıştır. Emülsiyonlar ve saf yağlar için uygundur.

NOM 11

Sertifikalar	CE
Ses Düzeyi(dB(A))	66,4
Koruma sınıfı	IP 55
Filtreleme kalitesi (%)	97,5
Kompresor hava ihtiyacı	Hayır
Kompresor hava tüketimi	Hayır
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Mahfaza toz kaplamalı sac metalden yapılmıştır.
Patlayıcı toz için ideal	False
Materyal Geridönüşüm (%)	86
Filtre alanı (m²)	8.5
Kapasite(maks. Hava debisi m3/h)	1100
[ProductOperatingTemperature]	5 - 60 C
Filtre türü	[cartridge]
Filtre adedi	1
Filtre materyali	Fiberglas/Polyester

Models


	Item number	Güç volt (V)	Frekans(Hz)	Faz adedi	Amper(A)	Ağırlık (kg)	Güç (kW)
	12621768	230	50	1	5,7	148	0,75
	12622268 ^[1]	400/230	50	3	1,7/2,9	153	0,75
	12622668 ^[2]					136	
	12622568 ^[3]					131	
	12621868 ^[1]	230	50	1	5,7	153	0,75
	12622168	400/230	50	3	1,7/2,9	148	0,75


^[1] 16 metrekare filtre alanı ve %99,97 etkinliğe sahip HEPA filtre dahildir.

^[2] Fansız olarak teslim edilir. 16 metrekare filtre alanı ve %99,97 etkinliğe sahip HEPA filtre dahildir.


^[3] Fansız olarak teslim edilir.

Accessories

	Accessory	Item number
	FMS 1.6 -2.5 Fan manuel başlatıcı	14502237
	Susturucu NOM 11	12373649
	konteyner NOM 11, 18, 28	12373651
	Yağ tutuculu NOM hortum	12373652
	Main filter 8,5m2 NOM 11	12373654
	HEPA 16m2 NOM 11	12373646
	Coarse pre-filter	12376294



Y = Efficiency (%), X = Particle size (μm) A = NOM filter, B = Centrifugal filter A, C = Centrifugal filter B Efficiency of NOM main filter compared to typical centrifugal filters, tested with DOP.



*dim. without extension legs/nominal/with extension legs

