

# Vakuumblåser 418a / 460A

Luftdrevet, bærbar og støvfri sandblåseutstyr med overlegen ytelse, sugevne og effektivitet.



## Vakuumblåser 418a / 460A



- ✓ Brukervennlig
- ✓ Lavere kostnader
- ✓ Sunnere arbeidsmiljø
- ✓ Mobil

Nedermans vakuumblåsere er egnet for ulike formål, og har en enestående sugeevne og separasjonseffektivitet. Enhetene er basert på trykkbeholdere i kombinasjon med komprimert luftfiltre, og trykkregulatorer som sikrer tilstrekkelig hastighet i et støvfritt miljø. Nederman har drevet med miljøutstyr i mer enn 60 år, og har lang erfaring med utstyr og systemer for sandblåsing. Vakuumblåseren leveres komplett, montert på tralle med grusskiller, silo med intern sil, fylleventil, effektiv vakuumenhet og trykkluftfiltre. En pneumatisk ventil i bunnen på siloen, tømmer støvet ned i en plastpose. Videre har enheten er pneumatisk styreenhet for automatisk filterrengjøring. Vakuumblåseren leveres med 10 m slange med blåse- og sugemunnstykke. Kapasiteten på vakuumenheten avhenger av maksimalt blåsetrykk og hva slags blåsemateriale som brukes. Silen sikrer at større partikler ikke havner i beholderen. Fyllingskjeggen skyves opp av blåsematerialet, og lokket over garanterer tilstrekkelig klaring for å sende ut slipemiddelet.











## Vakuumblåser 418a / 460A

Sertifiseringer	CE
Trykkluftsforbruk	2 bar = 2,9 Nm <sup>3</sup> /min 3 bar = 3,2 Nm <sup>3</sup> /min 4 bar = 3,5 Nm <sup>3</sup> /min 5 bar = 3,9 Nm <sup>3</sup> /min
Materiale	Robust stålkonstruksjon
Bruksområde	[granulate]
Arbeidstrykk (kPa)	42
Maks. luftstrøm (m <sup>3</sup> /t)	360
[ProducHoseLength]	10

## Models

	Item number	Antall filterelementer	Vekt (kg)
	40056607	36	235
	40056608	36	270

## Accessories

	Accessory	Item number
	Sliteplate for silo S50	43625001
	Innerrørsett standard	40375403
	Børstering standard	40375404
	Innerrør og børsteholder yttre	40375405
	Innerrør og børsteholder indre	40375406
	Børstering yttre hjørne	40375407
	Børstering indre hjørne	40375408
	Børstering lang	40375409
	Klemme for børsteholder	40375410
	Blåsemedie alu.oxid 25kg	40376292