

# Chorreadora 418A / 460A

Chorreadora neumática portátil para el chorreado que ofrece una gran productividad, capacidad de aspiración y una eficiente capacidad de separación



## Chorreadora 418A / 460A



- ✓ Ergonómica
- ✓ Bajos costes de servicio
- ✓ Ambiente de trabajo más saludable
- ✓ Portátil

La chorreadora neumática de Nederman son apropiadas para diferentes aplicaciones, dispone de una elevada potencia de succión y eficiencia de filtración. Esta unidad se basa en la combinación de un equipo a presión en combinación con filtros de aire comprimido y reguladores de presión que aseguran una eficiente velocidad de trabajo en un ambiente libre de polvo. Nederman cuenta con una experiencia de más de 60 años en el campo de los equipos y sistema de chorreado. Esta unidad se suministra completa, montada en un carro con un separador de granalla y su correspondiente silo, válvula de llenado y el sistema generador de vacío. Una válvula neumática en la parte superior del silo vacía el polvo en un contenedor con bolsa de plástico. Además la unidad viene equipada con un dispositivo de control para la limpieza automática de los filtros. Viene con manguera de 10 m. y cabezal de succión. La capacidad de vacío viene determinada por la máxima presión de chorreado y el tipo de abrasivo utilizado.











## Chorroadora 418A / 460A

Certificaciones	CE
Consumo aire comprimido	2 bar = 2,9 Nm <sup>3</sup> /min 3 bar = 3,2 Nm <sup>3</sup> /min 4 bar = 3,5 Nm <sup>3</sup> /min 5 bar = 3,9 Nm <sup>3</sup> /min
Material	Robusta fabricación en acero
[ProductApplication]	Granulado
Presión de trabajo (kPa)	42
Máximo Caudal (m <sup>3</sup> /h)	360
Longitud de manguera (m)	10

## Models

	Item number	Número de elementos filtrantes	Peso (kg)
	40056607	36	235
	40056608	36	270

## Accessories

	Accessory	Item number
	Plato de abrasión para silo sistema 50.	43625001
	Kit decámara de aire estándar	40375403
	Collarín de cepillos estándar	40375404
	Cámara de aire y soporte de cepillo exterior	40375405
	Cámara de aire y soporte de cepillo interior	40375406
	Collarín de cepillos de ángulo exterior	40375407
	Collarín de cepillos de ángulo interior	40375408
	Collarín de cepillos largo	40375409
	Pinza para soporte de cepillo	40375410
	Blasting media Alu.oxid 25kg	40376292