

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

# เครื่องสูญญากาศพ่นขัดในงาน แบบเคลื่อนย้ายได้ Vacuumblaster 418E/460E

เครื่องสูญญากาศพ่นขัดในงานแบบเคลื่อนย้ายได้ไฟฟ้า Vacuumblaster 418E/460E ตัวช่วยชั้นเลิศในการทำสะอาดและแยกฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ



## เครื่องสูญญากาศพ่นขัดในงานแบบเคลื่อนย้ายได้ Vacuumblaster 418E/460E





- ✓ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ✓ ค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำรุงรักษาต่ำ
- ✓ เพื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ
- ✓ ชนิดเคลื่อนย้ายได้

อุปกรณ์พ่นขัดด้วยสูญญากาศของเนเดอร์แมนเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ให้แรงดูดที่เหนือกว่าและมีประสิทธิภาพในการแยกสูง เครื่องพ่นขัดประกอบด้วยท่อแรงดันทำงานร่วมกับตัวกรองอากาศ อัดแรงดันและควบคุมความเร็วให้เหมาะสมต่อการใช้งานพ่นขัดภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากฝุ่น เนเดอร์แมนเป็นผู้นำในด้านอุปกรณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยาวนานกว่า 60 ปีและมีประสบการณ์สูงด้านอุปกรณ์และระบบสำหรับอุตสาหกรรมพ่น/ขัด อุปกรณ์พ่นขัดด้วยสูญญากาศของเนเดอร์แมนมาพร้อมชุดล้อเซ็น จึงสะดวกในการเคลื่อนย้าย พร้อมชุดไซโล ตะแกรง ต้ววาล์ว ตัวผลิตอากาศและตัวกรองอากาศที่บรรจุอยู่ภายใน ต้ววาล์วนิวเมติกจะติดตั้งอยู่ด้านล่างของไซโล เพื่อดักจับและส่งผ่านฝุ่นลงไปยังถุงดักฝุ่น และช่วยทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ อุปกรณ์พ่นขัดด้วยสูญญากาศติดตั้งพร้อมสายท่อยาว 10 เมตรและหัวดูดสำหรับงานพ่น/ขัด ประสิทธิภาพในการดูดขึ้นอยู่กับแรงดันในการขัดและชนิดของฝุ่นที่ใช้ขัด ตัวตะแกรงจะช่วยกรองชิ้นวัสดุขนาดใหญ่ไม่ให้ไหลเข้าท่อดูด











## เครื่องสูญอากาศพ่นขัดในงานแบบเคลื่อนย้ายได้ Vacuumblaster 418E/460E

[ProductCertifications]	CE
[ProductMaterial]	เหล็กก่อสร้างที่แข็งแรง
[ProductHoseLength]	10
[ItemFrequency]	50/60
[ItemNbrofFilterElements]	36

## รุ่น

	เลขที่สินค้า	[ItemPowerVoltage]	[ItemNoofphases]	[ItemWeight]	[ItemPower]
	40056609	230	1	235	2,4
	40056610	230		270	
	40056611	110	1	235	
	40056612	110		270	

## อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Abr plate f/silo S50	43625001
	Innertube kit standard	40375403
	Brushring standard	40375404
	Innertube and brushholder outer	40375405
	Innertube and brushholder inner	40375406
	Outer corner brushring	40375407
	Inner corner brushring	40375408
	Brushring long	40375409
	Clamp for brushholder	40375410
	Blasting media Alu.oxid 25kg	40376292