

Product leaflet

300 E

Endüstriyel temizlik uygulamaları için ideal, optimum emme gücü sunan, kompakt ve kullanımı kolay kuru vakum ünitesi



300 E




- ✓ Kullanışlı aksesuar kutusu
- ✓ Ayarlanabilir taşıma kollu ergonomik araba
- ✓ Torbalı filtrelerle daha uzun filtre hizmet ömrü (4-6000 saat)
- ✓ İsteğe bağlı olarak mikro filtre
- ✓ İsteğe bağlı olarak mikro filtre

300E modeli, torbalı filtreyle 4000 - 6000 saatlik uzun bir kullanım ömrü sunan, kompakt bir endüstriyel vakumlu temizlik ünitesidir. Bu kuru vakum ünitesi sağlamdır, ama taşınması kolaydır ve isteğe bağlı olarak mikro filtre ile sunulmaktadır. Fırçalar, nozullar vs. için kullanılacak konforlu yardımcı donanım kutusu ünitenin arkasında yer alır. Optimum emiş gücü - iki adet tek fazlı motor.

300 E

Sertifikalar	CE
Ses Düzeyi(dB(A))	75
Koruma sınıfı	IP 24
Filtreleme kalitesi (%)	99
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Saç metalden mahfaza
Filtre temizlik metodu	[ReverseAirPulse]
[ProductApplication]	[dust], [granulate], [fumes], [swarf]
Çalışma Basıncı (kPa)	22
Çöp kovası (l)	21
Maks. Hava debisi (m ³ /h)	300
Hortum ölçüsü (mm)	38
[ProductHoseLength]	5
Filtre alanı (m ²)	0.95
Güç Volt (V)	230
Faz adedi	1
Filtre türü	[bag]
Filtre adedi	1
Elektrik prizi	Euro (CEE 7/2 P+E)
[ItemMaxAirFlow]	300
[ItemWorkingPressure]	22
Ağırlık (kg)	36
Güç (kW)	2,4

Models

	Item number	Frekans(Hz)	Hortum tipi
	40055401 ^[1]	50/60	
	40055100 ^[2]	50/60	PE
	40055400 ^[3]	50	PE

^[1] 300E standart olarak pnömatik (1/4" veya 1/8" bağlantısı) için otomatik çalıştırma/durdurma ile donatılmıştır..












^[2] 300E standart olarak pnömatik (1/4" veya 1/8" bağlantıları) için otomatik çalıştırma/durdurma ile donatılmıştır. (Max. 1600 W)

^[3] 300E standart olarak pnömatik (1/4" veya 1/8" bağlantıları) ve elektrikli aletleri (maksimum 1500 W) için otomatik çalıştırma/durdurma ile donatılmıştır..

Hose types

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PE	Hafif temizlik uygulamaları için, iletken olmayan hortum .Max vakum 50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				

Accessories

	Accessory	Item number
	Filter package 300E, replacement main filter	40119951
	Replacement microfilter 300E	40119970
	el fırçası NEB M40	40190020
	fırça hijyen M40	40190030
	el fırçası yuvarlak 70mm D=40mm	40193080
	nozul çatlak plastik 45x10 D=40	40193090
	nozulu çatlak 55x15 D=40	40193620
	nozulu konik 32-38U=230 D=40	40193130
	nozul konik lastik 20-32 D=40	40193110
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934