

55 S

干式真空吸尘器适用于大部分工业行业的工具或操作清洁



55 S



- ✓ 滤芯寿命长(4000-6000小时)
- ✓ 低噪音水平
- ✓ 可选配微型过滤器

55S是一个紧凑高效三相工业吸尘器。一个非常有效、经济、低噪声水平和容易处理的干式真空吸尘器。真空吸尘器很容易拆卸和清洁。这个便携式除尘器的滤芯使用高达寿命4000- 6000 h(袋式过滤器)。微型过滤器的位置能有效的阻隔污染物进入到真空泵中。在不同现场之间移动使用时会遇到不同的相序, 正向/反向开关能节省时间。

55 S

证书	CE
噪音水平(分贝)	72
保护等级	IP55
过滤效能(%)	99
安装	室内
材料	外壳为金属套管
清灰方式	反吹风清灰
应用	粉尘, 颗粒物, 烟气, 切屑
灰斗容量	25
最大风量(m ³ /h)	360
软管管径(毫米)	51
胶管长度(米)	5
电压(V)	400
频率(Hz)	50
电源相数	3
除尘器类型	滤袋
滤芯数量	1
[ItemMaxVaccum]	30
重量(公斤)	101
功率(kW)	5,5





模型

	项目编号
	40056000 ^[1]
	40056060 ^[2]

^[1] 含重型清洁设备

^[2] 含重型清洁设备。含抗静电过滤器和微型过滤器

配件

	配件	项目编号
	Microfilter D= 140 x 500	40114120
	手持抽吸头带毛刷d51	43860001
	手持软毛刷吸嘴d51	43860200
	手持抽吸头PPd51	43861001
	手持锥形抽吸头d51	43862001
	铁屑抽吸装置 d51 l1000	43851150
	铁屑抽吸装置 d51 l500	43851050
	强力吸头 d51	43850001
	强力吸头带手柄 d51	43850150
	Filter package 1,6m2 PTFE	40114440
	Filter pack 1,6m2 antistat	40114190