

Industriële stofzuiger 55S

Industriële stofzuiger geschikt voor stofafzuiging op handgereedschap en algemene reiniging binnen de industrie



Industriële stofzuiger 55S

- ✓ Lange levensduur van het filter (4-6000 uur)
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Micro-filter als optie

Deze industriële stofzuiger combineert degelijkheid, compactheid en gebruiksgemak met voldoende zuigkracht. Speciaal ontworpen voor het opzuigen van granulaten, poeders en zelfs zeer fijne, potentieel gevaarlijke stoffen zoals kwarts, asbest en chroom 6, is deze machine een betrouwbare partner in veeleisende omgevingen.


Wat de 55S echt onderscheidt, is het geavanceerde filterontwerp. Dit model is uitgerust met een ingenieus filtersysteem dat gereinigd wordt met behulp van retourlucht. Dit niet alleen uiterst effectief, maar heeft ook het voordeel dat je het filter kunt schoonmaken zonder demontage of contact met het opgezogen materiaal. Hierdoor blijft de vervangingsfrequentie van het filter bij normaal gebruik uitzonderlijk laag, wat de operationele kosten minimaliseert.

De Nederman 55S is niet alleen krachtig en duurzaam, maar ook veelzijdig. Naast standaard stofzuigtoepassingen kan deze unit worden ingezet voor bulkzuigen, waardoor hij ideaal is voor permanent gebruik in diverse industrieën.

Industriële stofzuiger 55S














Certificeringen	CE
Geluidsniveau (db(A))	72 dB(A) (ISO 11201)
Beschermingsklasse	IP 55
Filter efficiëntie (%)	99
Installatie	Binnen
Materiaal	Behuizing van plaatstaal
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Applicatie	Stof, Granulaten, Dampen, Spaanders
Volume opvangbak (l)	25
Max. luchtstroom (m ³ /per uur)	360
Slangdiameter (m)	51 (inlaat is een 50 mm flapklep)
[ProductHoseLength]	5
Voltage (V)	400
Frequentie (Hz)	50
Aantal fase	3
Filtertype	Zakken filter
Aantal filterelementen	1
Max. vacuüm	30
Gewicht (kg)	101
Vermogen (kW)	5,5
Toelichting van technische gegevens	Inclusief robuust schoonmaakset

Modellen

	Artikelnummer
	40056000 ^[1]

^[1] Inclusief robuust schoonmaakset

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Microfilter D= 140 x 500	40114120
	Handmondstuk met harde borstelrand Ø51 mm	43860001
	Handmondstuk met zachte borstelrand Ø51 mm	43860200
	Handmondstuk met kartelrand Ø51 mm, zwart (PP)	43861001
	Handmondstuk kegelvormig, Ø51 mm	43862001
	Schrapmondstuk lengte 1000 mm, Ø51 mm	43851150
	Schrapmondstuk lengte 500 mm, Ø51 mm	43851050
	Mondstuk met luchtregeling 2", lengte 910 mm	43850001
	Bulkmondstuk voor vloer, aansluiting Ø51 mm, lengte 1200 mm	43850150
	Filterpakket 1.6 m² PP	40114180
	Filterpakket 1.6 m² PTFE	40114440
	Filterpakket 1.6 m² antistatisch	40114190
	Kunststof opvangzak 620 x 720 (15 stuks)	40376934