Product leaflet

Ventilator N16, en fase

Kompakt centifugal ventilator med en kapacitet på op til 1250 m³/t.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Ventilator N16, en fase

- Centrifugalventilator med plug-and-play-installation og enkel idriftsættelse
- Kompakt
- Opfylder Ecodesing-forordningen til industrielle ventilatorer (Ecodesign Regulation 2024/1834)

N16 ventilatoren er en kompakt centrifugalventilator primært designet til brug med Nederman udsugningsprodukter. Ventilatoren opfylder Ecodesign-forordningen for industrielle ventilatorer (Ecodesign Regulation 2024/1834).

Ventilatoren er nem at anvende, leveres som en 1-faset plug-and-play-løsning og er CE-certificeret. Med en kapacitet på op til 1250 m³/t er N16 velegnet til udsugning af støv og røg i både indendørs og udendørs miljøer.

N16 er ideel til brug sammen med Nedermans udsugningsarme, såsom Original arm, teleskop arm og standard arm, og kan styres via en ventilatorstarter.

BEMÆRK! Ventilatoren må ikke anvendes i eksplosionsfarlige miljøer eller for transport af brændbart eller eksplosivt støv.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Ventilator N16, en fase

Cerifikat	CE
Lydniveau (dB(A))	62 dB ved 1000 m3/h
Installation	Indendørs, Udendørs
Materiale	Materiale: - Ventilatorhus: galvaniseret stålplade - Løbehjul: støbt aluminium
Applikation	Støv, Røg
Luft volumen (m³/h)	1250
Kapacitet (max luftvolumen m3/h)	1250
Omgivelsernes temperatur	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Spænding (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Faser	1
Strøm (A)	3,3
Vægt (kg)	14,5
Effekt (kW)	0,55

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modeller

	Art. Nr.
	14510121

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Tilbehør

	Tilbehør	Art. Nr.
	FMS 4-6.3 ventilator starter manuel	14502437
	FMS 6.3-10 ventilator starter manuel	14502537
	Ventilator kontrolboks Man 1~ 1-5A	14518837
	Ventilator Styring Autom 1~ 1-5A	14519237
	Reduktion Ø125/100 mm	14341077
	Reduktion Ø125/75 mm. Sort	14341080
	Overgangsstykke 160 - 75 mm	14510426
	Overgangsstykke 160 -100 mm	14510526
	Overgangsstykke, indv. Ø160 mm	14510626
	Overgang 160 mm - 150 mm	14511226
	Indløbsstykke Ø 160 mm	14510326
	Ind- & udgangsstuds med gitter	14322166
	Beskyttelsesnet for N16 og N24	14333181

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Tilbehør

	Tilbehør	Art. Nr.
	PVC slange Ø 100 mm, L=5m	10500427
	PVC slange Ø 125 mm (5"), L=5m	10500527
	PVC slange Ø 150 mm (6"), L=5m	10500627
	PVC slange Ø 160 mm, L=5m	10511026
	Samlestykke 3"-3" (75 mm)	14503626
	Slangenippel Ø 100 mm	14504626
	Slangenippel Ø 125 mm	14505626
	Samlestykke 6"-6" (150 mm)	14506626
	Slangenippel Ø160 mm	14511326
	Mundstykke, silumin, med magnet	14500226
	Magnetmundstykke polykarbonat for Ø 100 mm slange	14501226
	Lyddæmper til ventilator	14502126
	Lyddæmper til ventilator	14502626

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Tilbehør

	Tilbehør	Art. Nr.
	Lyddæmper m/lynkobling	14502226
	Vægkonsol for lyddæmper (par)	14343089
	Grenrør Ø125 mm / 2 x 125 mm	14500726
	Grenrør 160-100-100 mm	14510726
	Grenrør Ø125 mm / 2 x 75 mm	14500826
	Ventilatorstativ for N16 / N24	14510126
	Stativ til transportabel N16 og N24 ventilator	14511426

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB





A: Ventilator totalt tryk. B: Ventilator statisk tryk. X: m3/h. Y: Pa.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB