Brochure Produit

Bras d'aspiration Original

Le bras Original est un bras d'aspiration industriel spécialement conçu pour les fumées de soudage et la poussière dans les ateliers

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Bras d'aspiration Original

- Un pivot permet au produit de pivoter sur 360°
- Le bras d'aspiration est flexible dans toutes les directions et simple à positionner.
- Le bras d'aspiration Original est équipé d'un clapet dans la hotte
- Des milliers d'installation dans le monde

Le bras Original d'extraction des fumées et poussières de soudage constitue la solution parfaite pour l'aspiration industielle des fumées épaisses de soudage, ainsi que des poussières volatiles dans les ateliers. La conception brevetée des extracteurs garantit une capacité de captation optimale des fumées et poussières ainsi qu'une bonne manœuvrabilité. La hotte d'aspiration industrielle dispose de boutons intégrés faciles à atteindre pour la commande de l'éclairage et du ventilateur. L'extracteur est suspendu au moyen d'un pivot ce qui permet de le tourner sur 360 degrés. Ainsi, le bras orientable d'aspiration est flexible dans toutes les directions et son positionnement est réalisé en toute simplicité. Le bras d'aspiration Original peut être installé en association avec divers supports, extensions de bras d'aspiration, sur des rampes d'échappement ou fixé sur un équipement de filtration mobile. Le produit est équipé d'un registre dans la hotte en série. Le bras d'extraction des fumées et des poussières de soudage existe dans des longueurs comprises entre 2 et 5 m et peut être installé sur un mur, un plafond ou un établi ou encore sur un support prolongateur. Une large gamme d'accessoires offre une multitude de possibilités pour répondre aux besoins de tous les postes de travail.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Bras d'aspiration Original

Certifications	CE
Niveau sonore (dB(A))	63-65
Installation	Intérieur
[ProductApplication]	Poussière, Fumée
Température de la fumée	Max 70° Celsius
Diamètre du bras d'extraction (mm)	160
Débit (m^3/h)	1000

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modèles

	Référence	Longueur du bras (m)	Couleur	Poids (kg)
	10554235	2	Bleu	11,5
	10554335	3	Bleu	13,5
	10554435	4	Bleu	14,2
	10554535	4	Bleu	15,5
	10554935	5	Bleu	18
	10230030[1]	2	Bleu	24
	10230040[2]	3	Bleu	30
	10230050[2]	4	Bleu	32
	10553535	4	Bleu	17
	10558035	2	Gris	11,5
	10558135	3	Gris	13,5
	10558235	4	Gris	14,2
	10558335	4	Gris	15,5

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modèles

	Référence	Longueur du bras (m)	Couleur	Poids (kg)
	10558435	4	Gris	17
	10558535	5	Gris	18

[1] Incl. N16 fan,3-phase, 230/400V, wall bracket and manual starter
[2] Incl. N24 fan,3-phase, 230/400V, wall bracket and manual starter

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessoire	Référence
	LED 24V, 5W/6VA	10376969
	Support mural pour bras d'aspiration	10550635
	Extension de support mural pour bras d'extraction de fumée 2m, 3m, et 4m	10550735
	Extension de support mural pour bras d'extraction de fumée 2m, 3m, et 4m	10550835
	Lampe LED / interrupteur de ventilateur d'origine	10376922
	Pare-étincelle pour hotte d'origine/NEX MD	10551335
	Transformateur 25 va. 220-240 v. 25va.	10363189
	Transformateur 220/24 v. 75va.	10361560
	Hotte aspirante adhésive pare-brise.	10372173
	Indicateur de débit d'air 40-600 Pa	10375374
	Filtre étincelle pour grande hotte métallique (10321542)	10376329
	Filtre étincelle p. hotte métallique ronde	10373118
	Hotte. aluminium. avec amortisseur.	10321542

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessoire	Référence
	Hotte pour bras d'origine	10374308

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB





X: Airflow m³/h, Y: Static pressure Pa. A=5m Body work arm. B=4m Horizontal arm. C=4m Vertical arm. D=3m arm. E=2m arm

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB