Productblad

Original afzuigarm CR

De corrossiebestendige afzuigarm van Nederman speciaal ontworpen voor rook, damp en niet explosieve stoffen onder zwaardere omstandigheden.

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Original afzuigarm CR

- De swivel zorgt ervoor dat het product 360 graden kan draaien
- Beweegbaar in alle richtingen en eenvoudig te positioneren
- Afzuigkap is standaard voorzien van klep
- De afzuigkap kan worden gekanteld in alle richtingen
- Het product kan in combinatie met verschillende beugels, verlengarmen, railsystemen en vaste of mobiele filterapparatuur gemonteerd worden.

De Nederman corrosiebestendige afzuigarmen zijn ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van de voedings-, farmaceutische en chemische industrieën, evenals andere soorten industrieën waar corrosiebestendigheid essentieel is.

De arm is speciaal ontworpen om rook, dampen en niet-explosief stof op te vangen en biedt uitstekende bescherming tegen corrosie dankzij de geanodiseerde aluminiumdetails.

Met de corrosiebestendige afzuigarmen van Nederman kunt u er zeker van zijn dat uw werkomgeving schoon en veilig blijft, terwijl uw werknemers zich kunnen concentreren op hun taken.

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Original afzuigarm CR

Certificeringen	CE
Geluidsniveau (db(A))	63 - 75 dB(A)
Installatie	Binnen
Temperatuur rookgas	Max. 70°C
Diameter afzuigslang (mm)	160
Luchtstroom (m³/per uur)	700 - 1000

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Modellen

	Artikelnummer	Arm lengte (m)	Kleur	Slangdiameter (mm)	Gewicht (kg)
	10532535	2	Wit	160	11
	10532235	3	Wit	160	13
	10532335	4	Wit		16
	10532435	4	Wit		16

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Muurbeugel afzuigarm	10550635
	Muurbeugel 1 meter, geschikt voor telescopische afzuigarm & Original, lengte 2, 3 of 4 meter	10550735
	Muurbeugel 2 meter, geschikt voor telescopische afzuigarm & Original, lengte 2, 3 of 4 meter	10550835
	LED licht & ventilatorschakelaar	10376922
	Luchtstroom indicator 40 - 600 Pa	10375374
	Transformator 220/24V - 75VA	10361560
	Transformator 25VA, 220-240V 25 VA	10363189

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.





X: Airflow m³/h, Y: Static pressure Pa. A=5m Body work arm. B=4m Horizontal arm. C=4m Vertical arm. D=3m arm. E=2m arm

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.