Product leaflet

Enrolador de Mangueira H20

Enroladores de mangueiras retráteis seguros e funcionais adequados para ferramentas pneumáticas, agrafadoras e pistolas de soprar

Este conteúdo é protegido por lei de direitos autorais, fornecido apenas para uso informativo e sujeito a alterações sem aviso prévio. © Nederman Holding AB

Enrolador de Mangueira H20

- Suportes de encaixe rápido
- Trava de segurança
- Tambor com rolamentos de esferas em ambos os lados
- Mola de aço de proteção para a mangueira e acopladores cravados
- Mangueira facilmente substituível

O enrolador de mangueira autoretrátil H20 para água e ar é indicado para uso industrial leve, prestadores de serviços ou oficinas domésticas. O enrolador H20 é retrátil e tem um design robusto em materiais compósitos de alto impacto. Equipado com um suporte de parede giratório que simplesmente encaixa no enrolador para uma instalação fácil e um bloqueio de segurança único para uma manutenção segura. Adequado para utilização com ferramentas pneumáticas, agrafadoras, pistolas de ar, etc. A mola de força optimizada garante que a mangueira recolhe suave e uniformemente no tambor. A mola de elevada qualidade vem pré tensionada de fábrica para se adptar a vários tipos de aplicações e está devidamente acondicionada dentro da cavidade do tambor.O enrolador de mangueira autoretrátil H20 é muito simples de montar, tanto em parede quanto em teto.

Este conteúdo é protegido por lei de direitos autorais, fornecido apenas para uso informativo e sujeito a alterações sem aviso prévio. © Nederman Holding AB

Enrolador de Mangueira H20

Certificações	CE
Instalação	Interior
Material	PVC/PUR
Material reciclável (%)	100
Comprimento da mangueira de ligação (m)	1,5
Tipo de mangueira	A
Fluido	Ar comprimido, Água
Fornecido com mangueira	Sim
Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	10
Máx. pressão de serviço (Mpa)	1,2
Peso (kg)	3
[ItemCorrosionResistance]	Standard
[ItemElectricSpringDriven]	Mola

Este conteúdo é protegido por lei de direitos autorais, fornecido apenas para uso informativo e sujeito a alterações sem aviso prévio. © Nederman Holding AB

Modelos

	Item nº	Cor	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)
	30800220	Azul	12	6
	30800420	Azul	8	8
	30810420	Cinza	8	8
	30800620	Azul	6	10

Tipos de mangueira

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
A	Cover in PVC and inner tube in PUR. Syntethic textile braid	-10 - 60	On hose dimensions Ø 6mm and Ø 8mm - Male ¼" BSP, brass. On hose dimension Ø 10mm -Male ⅜" BSP, brass. All with spiral hose protector.			Hose nipple 3/8" + clip

Este conteúdo é protegido por lei de direitos autorais, fornecido apenas para uso informativo e sujeito a alterações sem aviso prévio. © Nederman Holding AB



Este conteúdo é protegido por lei de direitos autorais, fornecido apenas para uso informativo e sujeito a alterações sem aviso prévio. © Nederman Holding AB