

Enrolador de Mangueira H30

Enroladores de mangueiras retráteis seguros e funcionais adequados para ferramentas pneumáticas, agraphadoras, pistolas de soprar e água



Enrolador de Mangueira H30

- ✓ Fácil de instalar, suportes de encaixe rápido
- ✓ Trinco de segurança
- ✓ Tambor com rolamentos de esferas em ambos os lados
- ✓ Mola de aço de proteção para a mangueira e acopladores cravados
- ✓ Mangueira facilmente substituível

Enroladores de mangueiras para ar e água seguros e funcionais para uso industrial, para oficinas automóveis, entre outras. O enrolador H30 é retrátil e tem um design robusto em material compósito de alto impacto. Equipado com um suporte de parede giratório que simplesmente encaixa no enrolador para uma instalação fácil e um bloqueio de segurança único para uma manutenção segura. Adequado para utilização com ferramentas pneumáticas, agraphadoras, pistolas de ar, etc. A mola de força otimizada garante que a mangueira recolhe suave e uniformemente no tambor. A mola de elevada qualidade vem pré-tensionada de fábrica para se adaptar a vários tipos de aplicações e está devidamente acondicionada dentro da cavidade do tambor. O enrolador retrátil de mangueira H30 é muito fácil de instalar quer seja na parede no teto ou no chão.

Enrolador de Mangueira H30

Certificações	CE
Instalação	Interior
Tipo de Material	PVC/PUR
Comprimento da mangueira de ligação (m)	1,5
Fluido	Ar comprimido, Água
Fornecido com mangueira	Sim
Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	10
Máx. pressão de serviço (Mpa)	1,5
[ItemCorrosionResistance]	Standard
Recolha por Motor elétrico / Mola	Mola

Modelos

	Item number	Tipo de mangueira	Cor	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	Peso (kg)
	30800230	A	Azul	12	8	4
	30810230	A	Cinza	12	8	4
	30830230	P	Azul	10	10	
	30830330	P	Cinzento	10	10	

Tipos de mangueira

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
A	Cobertura em PVC e tubo interior em PUR. Trança têxtil sintética	-10 - 60	Macho 1/4" em latão. Com proteção espiral para mangueira			Bico para mangueira 3/8" + grampo
P	Cover in PVC and inner tube in PVC. Intermediate layer with polyester reinforcement	-20 - + 60	Male Ø 10mm (3/8"), Brass With spiral hose protection	Male Ø 10mm (3/8"), Brass		

Accessories

	Acessório	Item number
	Mangueira de entrada para enroladores H20/H30 (comp. 2,5m, Ø10mm)	30377157
	Pistola para ar comprimido, standard.	30410110
	Travão de rotação para as Séries C30 e H30 (10 peças)	30374627

