

Enrolador de Mangueira 888

Enrolador de mangueira aberto de tamanho médio.



Enrolador de Mangueira 888

- ✓ A posição de saída pode ser regulada em 120° para otimizar o ângulo de saída/entrada da mangueira.
- ✓ A tensão da mola pode ser facilmente regulado pelo exterior.
- ✓ Trinco facilmente desativado quando não é preciso.

Graças ao seu desenho aberto, os enroladores são muito fáceis de manter e limpar. Podem ser instalados na parede ou no teto.




Enrolador de Mangueira 888

Certificações	CE
Fluido	Ar comprimido, Água, Água alta pressão, Óleo, Alimentar, Massa lubrificante
Comprimento da mangueira de ligação (m)	1

Modelos

	Item number	Tipo de mangueira	Fluido	Fornecido com mangueira	Cor	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)
	30801088	E	Água	Sim	Preto/Azul	10	12.5	12.5
	30801888	G	Água alta pressão	Sim	Preto/Azul	15	10	10
	30804288	J	Massa lubrificante	Sim	Preto/Branco	15	10	10
	30804688	I	Óleo	Sim	Preto/Branco	10	12.5	12.5
	30804888	J	Massa lubrificante	Sim	Preto/Branco	15	6	6
	30800888	B	Ar comprimido, Água	Sim	Preto/Azul	10	12.5	12.5
	30805088	J	Massa lubrificante	Sim	Preto/Branco	10	10	10
	30851088	B	Ar comprimido, Água	Sim	Preto/Branco	15	12.5	10
	30801688	I	Óleo	Sim	Preto/Azul	10	12.5	12.5
	30802688	J	Massa lubrificante	Sim	Preto/Azul	15	6	6
	30800388		Ar comprimido, Água	Não	Preto/Azul			10
	30800788		Ar comprimido, Água	Não	Preto/Azul			12.5
	30801788	G	Água alta pressão	Não	Preto/Azul			10














Modelos

	Item number	Tipo de mangueira	Fluido	Fornecido com mangueira	Cor	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)
	30801588	I	Óleo	Não	Preto/Azul			12.5
	30802588	J	Massa lubrificante	Não	Preto/Azul			6
	30800688	B	Ar comprimido, Água	Sim	Preto/Azul	15	12.5	10


Tipos de mangueira

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
B	Cobertura em NBR/PVC e tubo interior em NBR. Trança têxtil sintética	-30 - 100	Macho, cromado		Bico para mangueira + grampo	Bico para mangueira 1/2" + grampo
E	Cobertura em NBR/PVC e tubo interior em NBR de qualidade alimentar. Trança têxtil sintética	-30 - 100	Macho 60° cone, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
G	Cobertura e tubo interior em borracha sintética. Trança metálica simples	-40 - 155	Fêmea 60° cone, cromado. Com pega em mangueira de borracha	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
I	Cobertura e tubo interior em SBR á base de borracha. Trança metálica simples	-40 - 100	Fêmea 60° cone, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
J	Cobertura e tubo interior em borracha sintética, resistente aos óleos. Trança metálica dupla	-40 - 100	Fêmea 60° cone, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone

Accessories

	Acessório	Item number
	Guia de rolamento.	30341550
	Suporte giratório.	30372407
	Pistola de água em latão cromado. Máx. temperatura 95°C	30400110
	Pistola de água em aço inox 316. Máx. temperatura 95°C	30400210
	Pistola de água EX em aço inox 316. Máx. temperatura 95°C	30400211
	Pistola de água em aço inox 316. Máx. temperatura 95°C	30400310
	Pistola para ar comprimido, standard.	30410110
	Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/8(f) latão	30431510
	Acoplador giratório 1/2(m)-1/2(f) latão	30431610
	Acoplador giratório 1/2(m)- 3/4 (f) latão	30431710
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810

Accessories

	Acessório	Item number
	Acoplador giratório. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Acoplador giratório. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Kit de entrada para enrolador 1/2"	30511550
	Kit de entrada para enrolador	30511650

