Catálogo do produto

Enrolador de Mangueira 893

Enrolador de mangueiras versátil que pode ser instalado na parede ou no teto

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Enrolador de Mangueira 893

- Desenho aberto para fácil limpeza e manutenção
- Desenho em peça única para flexibilidade de instalação

Enrolador de tamanho médio num desenho aberto e robusto. Graças ao se desenho aberto, os enroladores são muito fáceis de manter e limpar. Podem ser instalados na parede ou no teto. Instalação versátil e fácil em ambientes industriais.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Enrolador de Mangueira 893

Certificações	CE
Material reciclável (%)	100
Fluido	Ar comprimido, Água, Água alta pressão, Óleo, Alimentar, Massa lubrificante
Comprimento da mangueira de ligação (m)	1
Cor	Preto/Azul
Peso (kg)	14,5
[ItemCorrosionResistance]	Standard
Recolha por Motor elétrico / Mola	Mola

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modelos

	Item number	Fluido	Fornecido com mangueira	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	Máx. pressão de serviço (Mpa)	Máx. comprimento de mangueira	Tipo de mangueira	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)
	30800793	Ar comprimido, Água	Não	10	12.5	1,5	10		
	30800393	Ar comprimido, Água	Não	15	10	1,5	15		
	30800693	Ar comprimido, Água	Sim	15	10	1,5		B	12.5
	30802693	Massa lubrificante	Sim	15	6	35		J	6
	30801793	Água alta pressão	Não	15	10	25	15		
	30801893	Água alta pressão	Sim	15	10	25		G	10
	30801693	Óleo	Sim	10	12.5	7,5		I	12.5
	30800893	Ar comprimido, Água	Sim	10	12.5	1,5		B	12.5
	30801593	Óleo	Não	10	12.5	7,5	10		
	30802593	Massa lubrificante	Não	15	6	35	15		
	30804993[1]		Não	10	12.5		10		
	30801093	Ar comprimido, Água	Sim	10	12.5	2		E	12.5

[1] For suction hose

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Tipos de mangueira

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
B	Cobertura em NBR/PVC e tubo interior em NBR. Trança têxtil sintética	-30 - 100	Macho, cromado		Bico para mangueira + grampo	Bico para mangueira 1/2" + grampo
E	Cobertura em NBR/PVC e tubo interior em NBR de qualidade alimentar. Trança têxtil sintética	-30 - 100	Macho 60° cone, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
G	Cobertura e tubo interior em borracha sintética. Trança metálica simples	-40 - 155	Fêmea 60° cone, cromado. Com pega em mangueira de borracha	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
I	Cobertura e tubo interior em SBR á base de borracha. Trança metálica simples	-40 - 100	Fêmea 60° cone, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
J	Cobertura e tubo interior em borracha sintética, resistente aos óleos. Trança metálica dupla	-40 - 100	Fêmea 60° cone, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone

Accessories

	Acessório	Item number
	Guia de rolamento.	30341550
	Suporte giratório.	30372407
	Pistola de água em latão cromado. Máx. temperatura 95°C	30400110
	Pistola de água em aço inox 316. Máx. temperatura 95°C	30400210
	Pistola de água EX em aço inox 316. Máx. temperatura 95°C	30400211
	Pistola de água em aço inox 316. Máx. temperatura 95°C	30400310
	Pistola para ar comprimido, standard.	30410110
	Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Acessório	Item number
	Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Acoplador giratório1/2(m)-3/8(f) latão	30431510
	Acoplador giratório.1/2(m)-1/2(f) latão	30431610
	Acoplador giratório 1/2(m)- 3/4 (f) latão	30431710
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Acoplador giratório. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Acoplador giratório.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB