

Hortum Makarası 884

Hava, su, yağ, mazot ve gres için ağır sanayi tipi



Hortum Makarası 884

- ✓ doğru gerilime sahip yüksek gerilimli çelikten yapılmış
- ✓ Düzgün hareket, minimum sürtünme ve yüksek dayanıklılık için bilyalı yataklar.
- ✓ Zemine, duvara veya tavana montajı kolaydır. Çıkış kolunun ayarlanabilir açısı, sürtünmeyi ve aşınmayı en aza indirirken ergonomik kullanım sağlar.
- ✓ Açık gövde makaralar temizlik ve servis konusunda kolaylık sağlar.
- ✓ Geri dönüştürülmüş alüminyum ve kompozitten yapılan tambur, çevresel etkiyi en aza indirir.

Sağlam, uzun ömürlü ve yüksek korozyona dayanıklıdır. Uzun ve ağır hortumlar için uygundur. Korozyona, boya ve darbeye dayanıklı, kompozit tambur ile geri dönüştürülmüş döküm alüminyumdan yapılmıştır. Tambur ve firdöndü içinde bilyalı rulmanlar.

Hortum Makarası 884

Sertifikalar	CE
Materyal Geridönüşüm (%)	100
Bağlantı hortum uzunluğu (m)	1
Ağırlık (kg)	31,5
[ItemCorrosionResistance]	[Standard]
[ItemElectricSpringDriven]	[Spring]

Models

	Item number	Hortum üzerinde teslimat	Dağıtım kablo ölçüsü (mm)	Maks. Çalışma basıncı (Mpa)	Maks. Hortum Uzunluğu	Medya	Dağıtım hortum uzunluğu (m)	Ölçü, hortum bağlantı (mm)	Hortum tipi
	30860084 ^[1]	[Without]	19	1,5	15				
	30860184 ^[2]	[Without]			20				
	30860284	[With]	12,5	1,5		Basınçlı hava, Su	30	12,5	
	30860484 ^[3]	[Without]		5	15	Dizel			
	30860584	[With]	12,5	7,5		Yağ	30	12,5	I
	30860684 ^[4]	[Without]	12,5	7,5	30	Yağ			
	30860784	[With]	25	5		Yağ	10	25	B
	30860884 ^[5]	[Without]	25	5	10	Yağ			
	30860984	[With]	6	35		Gres	25	6	J
	30861184 ^[3]	[Without]	19	5	15	Yağ			
	30861084	[With]	19	5		Yağ	15	19	I
	30861284	[With]	12,5	7,5		Yağ	20	12,5	I
	30861384 ^[4]	[Without]	12,5	10	20	Yağ			

Models

	Item number	Hortum üzerinde teslimat	Dağıtım kablo ölçüsü (mm)	Maks. Çalışma basıncı (Mpa)	Maks. Hortum Uzunluğu	Medya	Dağıtım hortum uzunluğu (m)	Ölçü, hortum bağlantı (mm)	Hortum tipi
	30861484	[With]	10	25		Basınçlı Su	25	10	G
	30861584 ^[6]	[Without]	10	25	25	Basınçlı Su			
	30861684	[With]	25	2		Su, Gıda	10	25	E
	30861784		19	2		Su, Gıda	15	19	E
	30861884	[With]	12.5	2		Su, Gıda	20	12.5	E
	30861984	[With]	25	1.5		Basınçlı hava, Su	10	25	D
	30862084 ^[5]	[Without]	25	1.5	10	Basınçlı hava, Su			
	30862184	[With]	19	1.5		Basınçlı hava, Su	15	19	D
	30862284 ^[3]	[Without]	19	1.5	15	Basınçlı hava, Su			
	30862384		12.5	1.5		Basınçlı hava, Su	20	12.5	D
	30862484 ^[4]	[Without]	12.5	1.5	20	Basınçlı hava, Su			
	30863484 ^[7]	[Without]			30				
	30863584	[With]	19	5		Yağ	20	19	

Models

	Item number	Hortum üzerinde teslimat	Dağıtım kablo ölçüsü (mm)	Maks. Çalışma basıncı (Mpa)	Maks. Hortum Uzunluğu	Medya	Dağıtım hortum uzunluğu (m)	Ölçü, hortum bağlantı (mm)	Hortum tipi
	30860384 ^[4]	[Without]		1,5	30	Basınçlı hava, Su			

[1] Without swivel. For 25 mm hose diameter max 10m hose length.

[2] Without swivel

[3] For 19 mm hose

[4] For 12,5 mm hose

[5] For 25 mm hose

[6] For 10 mm hose

[7] For 10 or 12,5 mm hose

Hose types

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
B	NBR/PVC gövde ve NBR tambur. Sentetik tekstil örgü	-30 - 100	erkek, krom kaplama		Hortum nipel + klips	Hortum nipel 1/2" + klips
D	NBR/PVC gövde ve NBR tambur. Sentetik tekstil örgü	-30 - 100	erkek, krom kaplama		Hortum nipel + klips	Hortum nipel + klips
E	NBR/PVC gövde ve gıda sınıfı kalitesinde NBR tambur.Sentetik tekstil örgü	-30 - 100	Erkek 60° koni, krom kaplama	Dişi 60° koni, krom kaplama	Erkek 60° koni	Erkek 60° koni
G	Sentetik kauçuk gövde ve tambur.Tek çelik örgü	-40 - 155	Dişi 60° koni, krom kaplama. Kauçuk hortum sap ile	Dişi 60° koni, krom kaplama	Erkek 60° koni	Erkek 60° koni
I	SBR bazlı kauçuk gövde ve tambur.Tek çelik örgü	-40 - 100	Dişi 60° koni, paslanmaz çelik	Dişi 60° koni, krom kaplama	Erkek 60° koni	Erkek 60° koni
J	Sentetik, yağ geçirmez kauçuk gövde ve tambur .Çift çelik örgü	-40 - 100	Dişi 60° cone, chrome plated	Dişi 60° koni, krom kaplama	Erkek 60° koni	Erkek 60° koni

Accessories

	Accessory	Item number
	Makara kılavuzu.	30341550
	Krom kaplama piringten su tabancası	30400110
	paslanmaz çelikten su tabancası	30400210
	Su tabancası EX	30400211
	yüksek sıcaklık su tabancası	30400310
	hava tabancası, standart.	30410110
	Mafsallı aküplöman 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Mafsallı aküplöman 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/8(f) piring	30431510
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-1/2(f) piring	30431610
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910

Accessories

	Accessory	Item number
	Mafsalı aküplöman 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Döner duvar desteği FZB	30373667
	Giriş kiti hortum makara için 1/2"	30511550
	Giriş kit hortum makara için 3/8" bilyeli vanalı 3/8", 3/8"-3/8" adaptör ve 1/4" - 3/8" adaptör.	30511650
	Döner duvar desteği RF	30373668

