

Schlauchaufroller Serie 876

Schlauchaufroller für den Einsatz bei Autogenschweißarbeiten mit Sauerstoff und Acetylen/LPG



Schlauchaufroller Serie 876







- ✓ Gut belüftete, einlagige Schlauchführung für höchste Sicherheit und einfache Handhabung ohne Gewirr
- ✓ Offene Bauweise für leichte Wartung und Reinigung
- ✓ 4-fache Führung gegen Schlauchverschleiss
- ✓ Flexible Ausführung - Montage an Wand, Decke oder Boden möglich
- ✓ Erfüllt alle europäischen Richtlinien

Der praktische Schlauchaufroller mit Doppelschläuchen ist ideal für Autogenschweißen. Ausgestattet mit Doppelschläuchen für Sauerstoff/Acetylene oder Sauerstoff/LPG. Dies ist der richtige Schlauchaufroller in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Handhabung.


Schlauchaufroller Serie 876

Zertifikat	CE
Länge, Anschlusschlauch (m)	1
Max Druck (Mpa)	2
Korrosionsbeständigkeit	Standard
Elektrisch/Federbetrieben	Federkraft

Modelle

	Item number	Medien	Schlauch im Lieferumfang enthalten	Länge, Arbeitsschlauch (m)	Durchmesser, Anschlusschlauch (mm)	Durchmesser, Arbeitsschlauch (mm)
	30831076	Azetylen/Sauerstoff	Ja	15	1x6,3 mm and 1x10 mm	1x6,3 mm and 1x10 mm
	30831176	Azetylen/Sauerstoff	Ja	18	6,3	6,3
	30831276	Brenngase/Sauerstoff	Ja	15	10	10
	30831376	Azetylen/Sauerstoff	Ja	15	10	10
	30831776	Azetylen/Sauerstoff	Nein			
	30831876	Azetylen/Sauerstoff, Brenngase/Sauerstoff	Nein			

Accessories

	Accessory	Item number
	Wandkonsole schwenkbar 120°,vz.	30372407

