

Kablo Makarası C20

Elektrikli takımlar için güç soketli işlevsel ve kullanımı kolay toplanabilir elektrik kablosu makarası. IP44/IP55, kablo uzunluğu: 12m (39 ft.), 10A.



Kablo Makarası C20

- ✓ Kolay monte edilen, kolay bağlantılı duvar braketleri
- ✓ Özel emniyet mandalı
- ✓ Her iki tarafta bilyalı yatakları bulunan tambur
- ✓ Koruma derecesi kodu, IP44/IP55
- ✓ Kauçuk elektrik kablosu








Sağlam tasarıma sahip, darbeye dayanıklı kompozit malzemeden üretilmiş, emniyetli, işlevsel ve yüksek kaliteli elektrik kablosu makarası. Elektrik kablosu makarası geliştirilmiş yay kuvvetine sahiptir ve bu sayede kablo tamburun üzerine kolayca ve eşit olarak toplanır.

Nederman C20 elektrik kablosu makarasını duvara, tavana veya zemine monte etmek çok kolaydır. Makara, kolay montaj için özel bağlantı elemanına, pivot duvar braketine ve elektriğin güvenli ve kolay şekilde kullanılması için özel bir emniyet mandalına sahiptir. Toplanabilir elektrik kablosu makarası, elektrikli aletler ve el lambaları için eşit derecede uygundur. C20 kablo makarası, 12 m'ye (39 ft) kadar kablo dağıtım uzunluğuna sahiptir.

Kablo Makarası C20

Sertifikalar	CE
Güç volt (V)	230
Faz adedi	1
Amper(A)	10
Konduktörler (No. x mm ²)	3Gx1,5
Medya	Enerji/ Elektrik
Dağıtım hortum uzunluğu (m)	12
Dağıtım kablo uzunluğu (m)	12
Ağırlık (kg)	4
[ItemDistributionCableType]	H07RN-F
[ItemPowerMax]	2,3
[ItemPowerMaxCoiled]	1,4
[ItemCorrosionResistance]	[Standard]
[ItemElectricSpringDriven]	[Spring]



Models

	Item number	Elektrik prizi	Renk	Bağlantı Kablosu, uzunluk	Bağlantı Kablosu (No. x mm ²)	Frekans(Hz)
	30700220	[without]	Mavi	1	3G1,5	
	30700420 ^[1]	Euro (CEE 7/2 P+E)	Mavi	1	3G1,5	50
	30701620 ^[2]	UK	Blue	1	3G1,5	
	30710420	Euro (CEE 7/2 P+E)	gri	1	3G1,5	50
	30710520	[without]	gri	1	3G1,5	50
	30721020	Swiss SEV 1011, type 13			3Gx1,5	
	30724020	Swiss SEV 1011, type 13	Blue	1	3Gx1,5	

^[1] Avrupa soketli dağıtım kablosu ve Avrupa fişli bağlantı kablosu IP 44.

^[2] BK soketi ile, IP44, dağıtım kablosu için.

Accessories

	Accessory	Item number
	el lambası, 230 V AC.	30420110
	Rotation locking for series C20 and H20 (10 pieces)	30374626

