

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ม้วนสายไฟ Cable Reel C30

ม้วนสายไฟฟ้าแบบกลับกลับได้ทีฉบับไวและง่ายต่อการใช้งาน มีแป้นเสียบไฟฟ้าสำหรับใช้กับเครื่องมือไฟฟ้า IP44/IP44/IP55, ความยาวของสายไฟ 12 เมตร (39 ฟุต)



ม้วนสายไฟ Cable Reel C30

- ✓ ง่ายต่อการติดตั้ง-ยึดกับผนัง
- ✓ โดดเด่นด้านความปลอดภัย
- ✓ ตัวม้วนมีตลับลูกปืนทั้งสองด้าน
- ✓ ระดับของหมายเลขการป้องกัน IP44/IP44/IP55
- ✓ ยางสายไฟ

ม้วนสายไฟคุณภาพสูงได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับใช้งาน ม้วนสายไฟสามารถกรอกกลับได้เอง และมีแรงกดสปริงที่ดีที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าสายถูกม้วนเก็บได้อย่างราบรื่นและสม่ำเสมอในตัวม้วน ม้วนสายไฟ รุ่น C30 สามารถติดตั้งบนผนัง เพดานหรือพื้นได้อย่างง่ายดาย จำหน่ายพร้อมแผ่นติดผนังชนิดเสียบที่ติดตั้งง่าย ตัวแขวนบนผนังและตะขอที่มีความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่อให้ปลอดภัยและง่ายต่อการตรวจสอบบริการด้านไฟฟ้า ม้วนสายไฟกรอกกลับได้มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับ ใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าและคอมไฟแบบมือถือและยังมีตัวป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินแบบตรวจจับอุณหภูมิอีกด้วย ม้วนสายไฟ C30 มีความยาวสูงสุดถึง 17 เมตรหรือ 55 ฟุต

ม้วนสายไฟ Cable Reel C30

[ProductCertifications]	CE
[ItemPowerVoltage]	230
[ItemNoofphases]	1
[ItemAmperage]	10
[ItemHoseMedia]	กำลัง
[ItemDistributionCableLength]	17
[ItemConnectioncableLength]	1
[ItemWeight]	6
[ItemDistributionCableType]	H07RN-F
[ItemPowerMax]	2.3
[ItemPowerMaxCoiled]	1.4
[ItemCorrosionResistance]	มาตรฐาน
[ItemElectricSpringDriven]	สปริง

รุ่น

	เลขที่สินค้า	[ItemElectricplug]	[ItemConductors]	[ItemConnectioncable]
	30700230	ไม่มี	3Gx1,5	3G1,5
	30700430 ^[1]	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	3G1,5
	30700630 ^[2]	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)	3G2,5	3G2,30
	30710430 ^[1]	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	3G1,5

^[1] Distribution cable with Euro socket and connection cable with Euro plug, IP 44.

^[2] With Euro socket, IP44, for distribution cable. Without socket for connection cable

อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Hand lamp, 230 V AC.	30420110

