

Enrouleur de câble électrique C30

Enrouleur de câbles sûrs et fonctionnels avec prise pour outils électriques. IP55, longueur de câble 17 mètres.



Enrouleur de câble électrique C30

- ✓ Facile à monter: enrouleur clipsé sur la base
- ✓ Verrou de sécurité
- ✓ Tambour avec double roulements à billes
- ✓ IP44/IP55
- ✓ Rubber power cable

Enrouleurs de câble électrique rétractables, fiables et fonctionnels de qualité supérieure avec une conception robuste en matériaux composites très résistants aux chocs. L'enrouleur de câble électrique C30 de Nederman est fourni avec un support mural pivotant à fixation rapide et une patte de sécurité unique pour une mise à disposition sûre et simple du courant électrique.

L'enrouleur de câble rétractable convient pour les outils électriques, ainsi que les baladeuses. L'enrouleur de câble électrique C30 déroule le câble jusqu'à une longueur de 17 m (55 pieds).

Enrouleur de câble électrique C30

Certifications	CE
Tension (V)	230
Nombre de phases	1
Intensité (A)	10
Media	Energie
Longueur du câble de distribution (m)	17
Raccordement au tuyau, diamètre (mm)	1
Poids (kg)	6
[ItemDistributionCableType]	H07RN-F
[ItemPowerMax]	2,3
[ItemPowerMaxCoiled]	1,4
Résistance à la corrosion	Standard
Moteur électrique/ressort	Ressort

Modèles



	Référence	Prise électrique	Conducteurs (nb x mm ²)	Couleur	Câble de connexion (nb x mm ²)
	30700230	Sans	3Gx1,5	Bleu	3G1,5
	30700430 ^[1]	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	Bleu	3G1,5
	30701630 ^[2]	UK	3G1,5	Blue	3G1,5
	30700630 ^[3]	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G2,5	Bleu	3G2,5
	30710430 ^[1]	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	Gris	3G1,5

^[1] Câble de distribution avec prise Euro et câble de raccordement avec fiche Euro, IP 44.

^[2] With UK socket for distribution cable.

^[3] Avec prise Euro, IP44, pour câble de distribution. Sans prise pour câble de connexion

Accessories

	Accessoire	Référence
	Lampe baladeuse, 230 VCA.	30420110
	Jeu de 10 bloqueurs d'enrouleur en acier inox pour enrouleur H30/C30	30374627

