

Enrolador de Cabos C30

Enrolador retrátil de cabo elétrico funcional e robusto com tomada elétrica IP44/IP55 e com cabo de 17m de comprimento



Enrolador de Cabos C30

- ✓ Fácil de instalar, suportes de encaixe rápido
- ✓ Trinco de segurança
- ✓ Tambor com rolamentos de esferas em ambos os lados
- ✓ Grau de proteção, IP44/IP55
- ✓ Cabo elétrico com proteção em borracha

Enrolador de cabo elétrico de alta qualidade, seguro e funcional com um design robusto fabricado em material compósito de alto impacto. Inclui cabo retrátil, mola com força otimizada e rolamentos que asseguram que os 17m de cabo recolhem suave e uniformemente no tambor. O enrolador de cabos Nederman C30 pode ser facilmente instalado na parede ou teto graças ao suporte giratório separado que encaixa no enrolador. Fornecido com trinco de segurança para manutenção segura. O enrolador de cabo elétrico retrátil é igualmente adequado para ferramentas elétricas ou gambiarras e tem uma proteção térmica de sobrecarga. O enrolador de cabos C30 tem um cabo de distribuição com 17m de comprimento.

Enrolador de Cabos C30

Certificações	CE
Voltagem (V)	230
Nº de fases	1
Amperagem (A)	10
Fluido	Eletricidade
Comprimento do cabo de distribuição (m)	17
Cabo de ligação, Comprimento (m)	1
Peso (kg)	6
[ItemDistributionCableType]	H07RN-F
Potência máx. (kW)	2,3
[ItemPowerMaxCoiled]	1,4
[ItemCorrosionResistance]	Standard
Recolha por Motor elétrico / Mola	Mola

Modelos

	Item number	Tomada elétrica	Condutores (No. x mm ²)	Cor	Cabo de ligação (No. x mm ²)
	30700230	sem	3Gx1,5	Azul	3G1,5
	30700430 ^[1]	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	Azul	3G1,5
	30700630 ^[2]	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G2,5	Azul	3G2,5
	30710430 ^[3]	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	Cinza	3G1,5

^[1] Enrolador com tomada Euro e cabo de ligação com ficha macho Euro IP44

^[2] Enrolador com tomada Euro IP44.

^[3] Cabo de distribuição com tomada Euro e cabo de ligação com ficha Euro, IP 44.

Accessories

	Acessório	Item number
	Gambiarra, 230 V AC.	30420110
	Travão de rotação para as Séries C30 e H30 (10 peças)	30374627

