Produktblad

Kabelupprullare C30

Funktionell och lättanvänd kabelupprullare av hög kvalitet för industriellt bruk. IP44/55.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Kabelupprullare C30

- Enkel att montera, väggfäste med snäppfunktion
- Unik säkerhetsspärr
- Trumma med kullager på båda sidorna
- Skyddsgrad IP 44/55
- Strömkabel i gummi

Säker och funktionell kabelupprullare av hög kvalitet med robust design i slagtåligt kompositmaterial. Kabelupprullaren har en optimerad fjäderkraft som ser till att elkabeln dras tillbaka smidigt och jämnt i trumman.
Nedermans kabelupprullare C30 är väldigt lättmonterad, antingen på väggar, eller i tak och är utrustad med ett svängbart väggfäste och en unik säkerhetspärr för säkert och enkelt underhåll. Kabelupprullaren passar för elverktyg och handlampor, och är utrustad med en termisk överbelastningsanslutning. Kabelupprullare C30 har en distributionskabellängd på 17 m.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Kabelupprullare C30

Cerifikat	CE
Matningsspänning (V)	230
Faser	1
Ström (A)	10
Media	Elektricitet
Längd, distributionskabel (m)	17
Längd, anslutningskabel (m)	1
Vikt (kg)	6
Distributionskabel, typ	H07RN-F
Max Effekt (kW)	2,3
Max effekt (kW), upprullad kabel	1,4
[ItemCorrosionResistance]	[Standard]
Elmotordriven/Fjäderdriven	Fjäderdriven

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modeller

	Art.nr	Uttagstyp	Ledare (Antal x mm²)	Färg	Anslutningskabel (No. x mm²)
	30700230[1]	Ingen	3Gx1,5	Blå	3G1,5
	30700430[2]	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	Blå	3G1,5
	30700630[3]	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G2,5	Blå	3G2,5
	30710430[4]	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	Grå	3G1,5

[1] Utan kontakter.
[2] Med Euro-kontakt, IP44, för distributionskabel och för anslutningskabel.
[3] Med Euro kontakt, IP44, för distributionskabel. Utan kontakt för anslutningskabel.
[4] Med Euro kontakt, IP44, för distributionskabel och för anslutningskabel.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Handlampa, 230 V AC	30420110
	Rotation locking for series C30 and H30 (10 pieces)	30374627

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB