

# ม้วนสายไฟ Cable Reel 793

ม้วนสายไฟ 793 สำหรับไฟฟ้าแรงสูง เหมาะกับการใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท สำหรับกระแสไฟแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส และจำหน่ายพร้อมชุดป้องกันความร้อน



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16

1/5

**Nederman**

ม้วนสายไฟ Cable Reel 793

## ม้วนสายไฟ Cable Reel 793

- ✓ ระดับของหมายเลขการป้องกัน IP 55
- ✓ ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานสากลตาม IEC 61316
- ✓ สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน

ม้วนสายไฟ 793 สำหรับไฟฟ้าแรงสูง เหมาะกับการใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท สำหรับกระแสไฟแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส และจำหน่ายพร้อมชุดป้องกันความร้อน รองรับความยาวของสายไฟได้สูงสุด 25 เมตร หรือ 82 ฟุต

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16

2/5





**Nederman**

ม้วนสายไฟ Cable Reel 793

## ม้วนสายไฟ Cable Reel 793

[ProductCertifications]	CE
[ItemElectricplug]	ไม่มี
[ItemHoseMedia]	กำลัง
[ItemConnectioncableLength]	1
[ItemWeight]	15
[ItemDistributionCableType]	H07RN-F
[ItemCorrosionResistance]	มาตรฐาน
[ItemElectricSpringDriven]	สปริง

รุ่น

	เลขที่สินค้า	[ItemPowerVoltage]	[ItemNoofphases]	[ItemAmperage]	[ItemConductors]	[ItemDistributionCableLength]	[ItemConnectioncable]	[ItemPower]
	30700293	230	1	16	3Gx2,5	18	3G2,5	3,7
	30700493	230	1	16	3Gx2,5	25	3G2,5	3,7
	30701293	400	3	10	5Gx2,5	15	5G2,5	6,9
	30701493	400	3	10	5Gx2,5	22	5G2,5	6,9

