

Kabelový naviják 793

Kabelový naviják 793 má robustní průmyslové provedení, dodává se v jednofázovém nebo třífázovém provedení a má integrovanou tepelnou pojistku proti přetížení.



Kabelový naviják 793





- ✓ Krytí IP55
- ✓ Testován a schválen podle normy IEC 61 316
- ✓ Gumový kabel

Kabelový naviják pro těžké průmyslové podmínky. Naviják se dodává v jednofázovém nebo třífázovém provedení a má integrovanou tepelnou pojistku proti přetížení. Kabelový naviják 793 má kapacitu 25 m kabelu a je vyroben z odolných kompozitních materiálů a galvanizované oceli.

Kabelový naviják 793

Certifikace	CE
Elektrická zástrčka	Bez
Médium	Elektrické napájení
Barva	černá
Připojovací kabel, Délka (m)	1
Hmotnost (kg)	15
[ItemDistributionCableType]	H07RN-F
[ItemCorrosionResistance]	Standard
[ItemElectricSpringDriven]	Pružina

Models

	Item number	Napětí (V)	Počet fází	Proud (A)	Vodiče (počet x mm ²)	Délka distribučního kabelu (m)	Připojovací kabel (počet x mm ²)	Výkon (kW)
	30700293	230	1	16	3Gx2,5	18	3G2,5	3,7
	30700493	230	1	16	3Gx2,5	25	3G2,5	3,7
	30701293	400	3	10	5Gx2,5	15	5G2,5	6,9
	30701493	400	3	10	5Gx2,5	22	5G2,5	6,9

