

Zwijacz przewodu elektrycznego 793

Zwijacz przewodu elektrycznego 793 jest solidny; wersje 1 i 3 fazowe, dostarczany z zabezpieczeniem termicznym



Zwijacz przewodu elektrycznego 793





- ✓ Stopień ochrony , IP 55
- ✓ Przetestowano i zatwierdzono zgodnie z normą IEC 61316
- ✓ Przewód w osłonie gumowej

Zwijacz przewodu do stosowania w środowiskach z dużym obciążeniem. Zwijacz dostępny w wersjach 1 -fazowej i 3-fazowej i dostarczany z zabezpieczeniem termicznym. Zwijacz przewodu 793 może pomieścić do 25 przewodu zasilającego. Elementy wykonane są z materiałów kompozytowych i ocynkowanej stali.

Zwijacz przewodu elektrycznego 793

Certyfikaty	CE
Gniazdko elektryczne	Bez
Media	Energia
Przewody przyłączeniowe, długość (m)	1
Waga (kg)	15
[ItemDistributionCableType]	H07RN-F
[ItemCorrosionResistance]	Standard
[ItemElectricSpringDriven]	Sprężyna

Models

	Item number	Napięcie zasilania (V)	Liczba faz	Natężenie prądu (A)	Przewody (Ilość x mm ²)	Długość przewodu dystrybucyjnego(m)	Przewody przyłączeniowe (Ilość x mm ²)	Moc (kW)	[ItemPowerMaxCoiled]
	30700293	230	1	16	3Gx2,5	18	3G2,5	3,7	2,3
	30700493	230	1	16	3Gx2,5	25	3G2,5	3,7	2,3
	30701293	400	3	10	5Gx2,5	15	5G2,5	6,9	5,5
	30701493	400	3	10	5Gx2,5	22	5G2,5	6,9	5,5

