

Enrollador de cable 793

El enrollador de cable 793 es muy robusto y está disponible en versión monofásica y trifásica. Suministrado con protector térmico.



Enrollador de cable 793





- ✓ Grado de protección: IP55
- ✓ Probado y certificado según IEC 61316
- ✓ Cable de goma
- ✓ Grado de protección IP 55
- ✓ Cable de goma

Un enrollador de cable para trabajos pesados y uso en entornos industriales. Disponible en versiones monofásicas y trifásicas. Incluye un protector térmico de sobrecarga. Los componentes están fabricados en materiales compuestos y acero galvanizado

Enrollador de cable 793

Certificaciones	CE
Enchufe eléctrico	sin
Fluidos	Potencia
Color	Negro
Cable de conexión, longitud (m)	1
Peso (kg)	15
[ItemDistributionCableType]	H07RN-F
[ItemCorrosionResistance]	Estándar
[ItemElectricSpringDriven]	Muelle

Models

	Item number	Voltaje (V)	Fases	Amperaje (A)	Conductores (No. x mm ²)	Longitud del cable de distribución (m)	Cable de conexión (No. x mm ²)	Potencia (kW)
	30700293	230	1	16	3Gx2,5	18	3G2,5	3,7
	30700493	230	1	16	3Gx2,5	25	3G2,5	3,7
	30701293	400	3	10	5Gx2,5	15	5G2,5	6,9
	30701493	400	3	10	5Gx2,5	22	5G2,5	6,9

