

Kablo Makarası 793

793 elektrik kablosu makarası çok sağlamdır, 1 veya 3 fazlı olarak mevcuttur ve termal aşırı yük koruyucusu ile tedarik edilir.



Kablo Makarası 793

- ✓ Koruma derecesi kodu: IP 55
- ✓ IEC 61316'ya göre test edilip onaylanmıştır
- ✓ Kauçuk elektrik kablosu




Endüstriyel ortamlarda kullanım için ağır hizmet tipi kablo makarası. Kablo makarası 1 veya 3 fazlı olarak mevcuttur ve termal aşırı yük koruyucusu ile tedarik edilir.

Nederman kablo makarası 793, 25 m'ye kadar (82 ft.) uzunlukta elektrik kablolarını muhafaza edebilir. Kablo makarasının bileşenleri kompozit malzemelerden ve galvanizlenmiş çelikten mamuldür.

Kablo Makarası 793

Sertifikalar	CE
Elektrik prizi	[without]
Medya	Enerji/ Elektrik
Renk	Siyah
Bağlantı Kablosu, uzunluk	1
Ağırlık (kg)	15
[ItemDistributionCableType]	H07RN-F
[ItemCorrosionResistance]	[Standard]
[ItemElectricSpringDriven]	[Spring]

Models

	Item number	Güç Volt (V)	Faz adedi	Amper(A)	Konduktörler (No. x mm ²)	Dağıtım hortum uzunluğu (m)	Dağıtım kablo uzunluğu (m)	Bağlantı Kablosu (No. x mm ²)	Güç (kW)	[ItemPowerMaxCoiled]
	30700293	230	1	16	3Gx2,5	18	18	3G2,5	3,7	2,3
	30700493	230	1	16	3Gx2,5	25	25	3G2,5	3,7	2,3
	30701293	400	3	10	5Gx2,5	15	15	5G2,5	6,9	5,5
	30701493	400	3	10	5Gx2,5	22	22	5G2,5	6,9	5,5

