

ชุดแขวนดูดควันและกลืนแบบตั้งโต๊ะ Bench Top Extraction Kits

ชุดเครื่อง Nederman Bench Top Extraction kits เป็นโซลูชันที่รวดเร็วและสะดวกในการทำให้สถานที่ทำงานปลอดภัยจากควัน



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

ชุดอุปกรณ์ดูดควันชนิดติดตั้งบนโต๊ะ ประกอบด้วยแขนดูดที่ติดตั้งพร้อมตัวดูดหรือหัวดูดควัน พัดลมพร้อมตัวควบคุมความเร็วและตัวกรองฝุ่นรุ่นมาตรฐาน (แยกเป็นประเภท กรองฝุ่นทั่วไป กรองฝุ่นละเอียด หรือ กรองก๊าซ) ท่อ และอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อและยึดโต๊ะ ความเร็วของพัดลมจะถูกควบคุมด้วยตัวควบคุมความเร็ว ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเสร็จพร้อมท่อและตัวดูด ผ่าครอบทำจากพลาสติกใสเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็น.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-02-18

2/7

Nederman

ชุดแขนดูดควันและกลืนแบบตั้งโต๊ะ Bench Top Extraction Kits

ชุดแขนดูดควันและกลืนแบบตั้งโต๊ะ Bench Top Extraction Kits

[ProductCertifications]

CE

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB






2026-02-18





3/7

Nederman

ชุดแขนดูดควันและกลืนแบบตั้งโต๊ะ Bench Top Extraction Kits

รุ่น

	เลขที่สินค้า	[ItemPowerVoltage]	[ItemFrequency]	[ItemElectricplug]	[ItemWeight]	[ItemPower]	[ItemArmLength]	[ItemNoofphases]
	70508044	220 - 240	50 / 60	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)	13	0,12		
	70508144	220 - 240	50 / 60	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)	15	0,12		
	70508744	220 - 240	50 / 60	อังกฤษ	15	0,12		
	70507644	220 - 240	50 / 60	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)	14	0,12		
	70508244	220 - 240	50 / 60	อังกฤษ	14	0,12		

	เลขที่ สินค้า	[ItemPowerVoltage]	[ItemFrequency]	[ItemElectricplug]	[ItemWeight]	[ItemPower]	[ItemArmLength]	[ItemNoofphases]
	70507744	220 - 240	50 / 60	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)	17	0,12		
	70507844	220 - 240	50 / 60	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)	15	0,12		
	70507944	220 - 240	50 / 60	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)	11	0,12		
	70506844	100	50	ไม่มี	14	0,17	11	1

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB








2026-02-18

4/7

Nederman


ชุดแขวนดูดควันและกลิ่นแบบตั้งโต๊ะ Bench Top Extraction Kits

อุปกรณ์เสริม


	อุปกรณ์เสริม	เลขที่ สินค้า
	FX-Combi hood-ORIGINAL-D50/75/100.	70500144
	FX-Dome hood-ORIGINAL-D50/75/100. ปล่องดูดควันโปร่งใสรูปโดม ทำขึ้นจากวัสดุ PET-G สำหรับ FX2 50/75/100 arms ได้รับการออกแบบขึ้นให้ดักจับสารปนเปื้อนที่มีการกระจายตัวสูง การออกแบบด้านจับทั้งสองข้างของปล่องดูดควันโดยหลัก "การยศาสตร์" ทำให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยน	70376982
	FX-Metal hood-ORIG/CHEM-D50/75/100.	70500444
	FX-Flange hood-ORIGINAL-D50/75/100	70502844
	ไส้กรองมาตรฐาน ประกอบด้วยถ่านกัมมันต์ 1.5 กิโลกรัม และพื้นที่กรองของแผ่นกรอง HEPA 13 ขนาด 2.5 ตารางเมตร	70311427
	N3 fan replacement filter gas, 4 kg active carbon	70312427
	Pre filter EK 1000-3000 1 pcs.	70333007


Nederman

ชุดแขนดูดควันและกลิ่นแบบตั้งโต๊ะ Bench Top Extraction Kits



EK 500 Arm(s): 1 x FX 32 arm Hood(s): 1 x dome hood 1/2 Hose: Ø 45 mm (1 1/4 inch), 3000 mm (118 inch) length Max. airflow: 45 m³/h (26.5 cfm) EK 1000 Arm(s): 2 x FX 32 arm Hood(s): 2 x dome hood 1/2 Hose: Ø 45 mm (1 1/4 inch), 3000 mm (118 inch) length Max. airflow: 42 m³/h (25 cfm) EK 1500 Arm(s): 3 x FX 32 arm Hood(s): 3 x dome hood 1/2 Hose: Ø 45 mm (1 1/4 inch), 3000 mm (118 inch) length Max. airflow: 38 m³/h (22.4 cfm)





EK 2000 Arm(s): 1 x FX2 50 arm Hood(s): 1 x combination hood Hose: Ø 75 mm (3 inch), 3000 mm (118 inch) length Max. airflow: 100 m³/h (58.8 cfm) EK
 2500 Arm(s): 2 x FX2 50 arm Hood(s): 2 x mini hood Hose: Ø 75 mm (3 inch), 3000 mm (118 inch) length Max. airflow: 75 m³/h (44 cfm)


This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-02-18

6/7

Nederman

ชุดแขนดูดควันและกลืนแบบตั้งโต๊ะ Bench Top Extraction Kits



EK 3000 Arm(s): 1 x FX2 75 arm Hood(s): 1 x mini hood Hose: Ø 100 mm (4 inch), 3000 mm (118 inch) length Max. airflow: 150 m³/h (88.3 cfm)

