

115 E

Aspirateur mobile pour nettoyage de l'atelier



115 E



- ✓ Extracteur polyvalent
- ✓ Parfait pour les ateliers
- ✓ Fonctionne avec un fusible 10 A.

L'aspirateur industriel à sec électrique avec un système à un container, conçu pour la collecte de matières sèches sur de courtes distances. Aspirateur à sec polyvalent à utiliser dans diverses industries et institutions. L'équipement d'aspiration à sec est léger et facile à utiliser.

115 E

Certifications	CE
Niveau sonore (dB(A))	75
Installation	Intérieur
Méthode de décolmatage	Filtre à sens unique
[ProductApplication]	Poussière, Liquide, Granulé, Copeau
Pression de fonctionnement (kPa)	22
Volume du seau (l)	40
Débit max (m ³ /h)	460
Diamètre du tuyau (mm)	51
Longueur du flexible (m)	7,5
Surface filtrante (m ²)	0.35
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50/60
Nombre de phases	1
Type de filtre	Filtre à manche
Nombre d'éléments filtrants	1
Média filtrant	Polyester-Teflon
Type de tuyau	PE/C
[ItemMaxAirFlow]	460
Volume sonore (dB(A))	75
[ItemMaxVaccum]	-21,5
Poids (kg)	50
Puissance (kW)	2,4

Modèles

	Référence	[ItemHVBHoseLength]	[ItemHVBHoseDiameter]
	42411581 ^[1]	7,5	51
	42411580	5	38

^[1] Avec kit de nettoyage

Types de tuyaux

Type de tuyau	Caractéristiques du tuyau	Température	[HoseFittingDistribution]	Raccords en bout de tuyau de connexion	Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution	[HoseConnectionInlet]
PEC	Pour des applications de nettoyages. Vide max. 50kPa. Conductivité < 10 ⁶ Ohm.	-40°C - +60°C				