

# Aspirador industrial 115 E

Aspirador industrial de secos para limpezas gerais



## Aspirador industrial 115 E



- ✓ Extrator versátil
- ✓ Perfeito para oficinas
- ✓ Fusível de 10 Amp.

Aspirador industrial com motor elétrico ou ejetor a ar comprimido, sistema de contentor simples para a recolha de materiais secos ou molhados através de pequenas distâncias. Unidade versátil para uso em várias indústrias e instituições com equipamento de limpeza leve e fácil de transportar.

## Aspirador industrial 115 E

Certificações	CE
Nível de ruído (dB(A))	75
Instalação	Interior
Método de limpeza do filtro	Filtro descartável
Aplicações	Poeira, Líquido, Granulado, Gralha
Volume do balde (l)	40
Máx. caudal (m <sup>3</sup> /h)	460
Área Filtrante (m <sup>2</sup> )	0.35
Voltagem (V)	230
Frequência (Hz)	50/60
Nº de fases	1
Tipo de filtro	Filtro de velas
Número de elementos filtrantes	1
Tipo de mangueira	PE/C
[ItemMaxAirFlow]	460
Índice de ruído (dB(A))	75
Vácuo máx. (kPa)	-21,5
Peso (kg)	50
Potência /kW)	2,4

## Modelos

	Item number	Material Filtrante	[ItemHVBHoseLength]	[ItemHVBHoseDiameter]
	42411581 <sup>[1]</sup>	Poliester-Teflon	7,5	51
	42411580	Polyester-Teflon	5	38

<sup>[1]</sup> Com Kit de limpeza

## Tipos de mangueira

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PEC	Para aplicações de limpeza Máximo vácuo 50 kPa Condutividade < 10 <sup>6</sup> Ohm	-40°C - +60°C				