

Industristøvsuger 216 E

Højkapacitet støvudsugning og -opsamling



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-06

1/5

Nederman

Industristøvsuger 216 E

Industristøvsuger 216 E

- ✓ Cyclonisk forudskillelse
- ✓ Manuel filterrensning forlænger filterets levetid

216 luft eller elektrisk drevet industristøvsuger er en kraftig og robust tørstøvsuger egnet til komposithåndterende industri, bygge- og konstruktionsindustri og kemisk industri til håndtering af pulver og andre tørstoffer som støv, spån og granuler. Den portable støvsuger kan udstyres med et HEPA filter.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-06

2/5

Nederman

Industristøvsuger 216 E

Industristøvsuger 216 E

Cerifikat	CE
Installation	Indendørs
Materiale	Hus i metalplade
Metode for filterrensning	Rensning med omvendt luftstrøm
Applikation	Støv, Granulat, Grit, Røg, Spån
Volumen affaldsbeholder (l)	47
Max Luftvolumen (m ³ /h)	460
[ProducHoseLength]	7.5
Filterareal (m ²)	2.38
Faser	1

Type af filter	Filterpatron
[ItemMaxVaccum]	-21,5
Vægt (kg)	69
Effekt (kW)	2,4

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB









2026-06-06

3/5

Nederman

Industristøvsuger 216 E

Modeller

	Item number	Spænding (V)	Frekvens (Hz)	Antal filter	Slangetype	Udtagstype	Maks. luftmængde (m³/h)	[ItemNoiselevel]	Slangelængde (m)	[ItemHVBHoseDiameter]	Filtermateriale
	42421618	110	50/60	1	PE/C						Paper
	42421681	230	50/60	1	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460	75	7,5	51	Paper
	42421600 ^[1]	230	50	1	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460	75	7,5	51	Mikrofiber
	42421602 ^[2]	230	50/60	2	Ingen	Euro (CEE 7/2 P+E)	460	75			Papir + mikrofiber
	42421604 ^[1]	230	50/60	1	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460	75	7,5	51	Mikrofiber
	42421621 ^[2]	230	50/60	1	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460	75	7,5	51	Papir
	42421629 ^[2]	230	50/60	1	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460	75	5	38	Papir
	42421601 ^[3]	230	50/60	2	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460	75	7,5	51	Papir + mikrofiber

Item number	Spænding (V)	Frekvens (Hz)	Antal filter	Slangetype	Udtagstype	Maks. luftmængde (m³/h)	[ItemNoiselevel]	Slangelængde (m)	[ItemHVDiameter]	Filtermateriale
42421680 ^[4]	230	50/60	1	Ingen	Euro (CEE 7/2 P+E)	460	75			Papir

[1] Støjafskærmning (RFI). Med rengøringsæt, børste og konisk mundstykke.

[2] Støjafskærmning (RFI)

[3] Støjafskærmning (RFI). Kølende luftfilter og termoswitch (75 gr.). Med rengøringsæt, børste og konisk mundstykke.

[4] Støjafskærmning (RFI). Kølende luftfilter og termoswitch (75 gr.)

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-06

4/5









Nederman

Industristøvsuger 216 E

Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
PEC	Til rengøring. Max vakuum 50 kPa. Ledningsevne < 10 ⁶ Ohm	-40°C - +60°C				

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Patronfilter L=220 A=2.38m²	43120100
	Absolut filter L=220 A=1.56m² med perforeret plade	43130500
	Rengøringsæt komplet d51/400	42932000
	Rengøringsæt komplet d51/500	42932100
	Rengøringsæt komplet d51/600	42932200
	Plastikpose S50	43650100
	Gulvmundstykke d51/400/65	43840250
	Gulvmundstykke d51/500 hjul 65	43840300

