

Kit de manguera de aspiración FS



Kit de manguera de aspiración FS






- ✓ Rango de temperatura: 0° a +80 °C.
- ✓ Vacío máximo 60 kPa

Kit de manguera. Longitud 1.8 m. Herramientas neumáticas: El kit incluye manguera de aire comprimido, manguera de aspiración, acoplamiento M40-xxP y elementos de montaje. No se incluye el acoplamiento de aire comprimido. Herramientas eléctricas: El kit incluye manguera de aspiración y acoplamiento M40-xxP

Kit de manguera de aspiración FS





Certificaciones	CE
Estándar	Designed for ISO 21904 compliance

Models

	Item number	[ItemMaxVaccum]	Diámetro (mm)	[ItemLength]
	40272420 ^[1]	60	25	1,8
	40272430 ^[1]	60	25	1,8
	40272431 ^[1]	60	32	1,8
	40272440 ^[1]	60	38	1,8
	40272442 ^[1]	60	38	1,8

^[1] Para herramientas neumáticas

Accessories

	Accessory	Item number
	Soporte colgador para 5 m de manguera, Ø 38 mm.	40195450
	Soporte colgador para 10 m de manguera, Ø 38 mm.	40195451
	Soporte colgador para 10 m de manguera, Ø 50 mm.	40195452
	Almacenamiento de manguera y accesorios. Altura: 542 mm Ancho: 490 mm Fondo: 305 mm.	40196370