

## 工业高真空吸尘器 306A

带预分离器的干式/湿式除尘器，用于抽吸、收集和分离液体、砂砾和其他颗粒。



## 工业高真空吸尘器 306A


- ✓ 可翻转容器，易于清空腔体
- ✓ 机动性高，适用于处理工业溢出物
- ✓ 液体回收——干湿料抽排

带有预分离容器，这款湿式/干式真空吸尘器专为抽吸、收集和分离液体、沙子、和其他颗粒而设计。工业用真空吸尘器306A为气动式，适用于湿式和干式抽吸。这款干式/湿式真空吸尘器包含两个过滤阶段，以确保清洗效率最佳。抽吸设备坚固耐用，适用于建筑行业、车工工艺和一般行业。湿式/干式真空吸尘器腔体易于倾倒，以便清空抽吸物。浮球可防止第一个腔体集尘过满。推车配备有大轮子，易于移动。

## 工业高真空吸尘器 306A

证书	CE
安装	室外, 室内
应用	液体, 颗粒物, 切屑
除尘器类型	滤袋
滤芯数量	1
软管类型	PE/C
[ItemCompressedAirRequirement]	1,6 Nm <sup>3</sup> /min
[ItemMaxAirFlow]	342
[ItemMaxVaccum]	-31
重量(公斤)	69
[ItemHVBHoseLength]	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51




## 模型

	项目编号
	42130602

## 软管类型

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PEC	清洗应用, 最大真空50 kPa, 电导率 $<10^6$ 欧姆	-40°C - +60°C				

## 配件

	配件	项目编号
	控制器 用于NE86-96	43222008
	控制器 用于NE 22-76	43220026
	控制器	43220001



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure