

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 570A

เครื่องเก็บฝุ่นแบบพกพาสำหรับการสกัดแบบเม็ด



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16

1/6

Nederman

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 570A

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 570A

- ✓ ระบบไซโลที่มีล้อขนาดใหญ่
- ✓ ช่องใส่รอกยก
- ✓ ตัวกรอง NCF แบบทำความสะอาดตัวเอง

ตัวเก็บฝุ่นแบบพกพา 570A มีความสามารถในการดูดสูง สูญญากาศแห้งที่ออกแบบมาสำหรับเก็บวัสดุที่มีฝุ่นและเม็ดเล็ก ๆ เช่น เหล็ก ทราย ผงหยาบและวัสดุที่มีฝุ่นอื่น ๆ ฝุ่นคือตัวเก็บฝุ่นที่มีประสิทธิภาพดูดฝุ่นที่สะอาดเยี่ยม สำหรับการดูดผ่านระยะทางแนวนอนและแนวตั้ง






Nederman

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 570A

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 570A

[ProductCertifications]	CE
[ProductInstallation]	นอกอาคาร, ในอาคาร
[ProductFiltercleaningMethod]	เป่าอากาศแบบไหลย้อน
[ProductApplication]	ฝุ่น, เมล็ด, กรวด
[ProductFilterArea]	3,15 or 5,25 ซีซีอยู่ที่บรุ่ม (NCF) 0,59 (bag)
[ItemFilterType]	ไส้กรองแบบถุง
[ItemNbrofFilterElements]	70
[ItemWeight]	203

รุ่น




	เลขที่สินค้า	[ItemTypeofhose]	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemMaxVaccum]	[ItemHVBHoseLength]	[ItemHVBHoseDiameter]	[ItemNoiselevel]
	42157011 ^[1]	PU12	5,3 Nm ³ /min	318	-78	20	63	75.0
	42157047 ^[1]	PU12	4,3 Nm ³ /min	690	-48	20	63	78.0
	42157049 ^[1]	PU12	8,6 Nm ³ /min	660	-68	10	63	78.0
	42157086 ^[1]	-	8,6 Nm ³ /min	660	-68			78.0
	42157087 ^[1]	PU12	4,3 Nm ³ /min	330	-68	20	63	77.0

^[1] With floor cleaning equipment

ประเภทของท่อ

ประเภทของท่อ	[HoseSpecification]	[HoseTemperatureRange]	[HoseFittingDistribution]	[HoseFittingInlet]	[HoseConnectionDistribution]	[HoseConnectionInlet]
PU12	เหมาะสำหรับวัสดุที่มีอุณหภูมิร้อน ขูรึงทนใส่ เสริมด้วยเหล็กสียาวฝังตัว	-40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76, wo/control box	43220026
	Control S for NE86-96, wo/control box	43222008


This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16

5/6

Nederman

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 570A



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16

6/6