

Aspirador industrial 570 A

Aspirador móvel para a recolha de granulados



Aspirador industrial 570 A

- ✓ Sistema de Silo com rodas grandes
- ✓ Rasgos para empilhador
- ✓ Filtro NCF eficiente de auto limpeza

O coletor de pó portátil 570A tem alta capacidade de sucção. Um aspirador industrial para secos concebido para recolha de materiais granulados, tais como granalha de aço, areia, pó grosso e outros materiais empoeirados. Potente coletor de pó, com excelente poder de alto vácuo para a aspiração a grandes distâncias na horizontal ou vertical.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16

2/6

Aspirador industrial 570 A

Certificações	CE
Instalação	Exterior, Interior
Método de limpeza do filtro	Pulso de ar em contra fluxo
Aplicações	Poeira, Granulado, Areia
Volume do balde (l)	146
Área Filtrante (m²)	3,15 ou 5,25 dependendo do modelo (NCF) 0,59 (saco)
Tipo de filtro	Saco
Número de elementos filtrantes	70
Peso (kg)	203

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16






3/6

Nederman

Aspirador industrial 570 A

Modelos

Índice

	Item number	Material Filtrante	Tipo de mangueira	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	de ruído (dB(A))	Vácu máx. (kPa)	[ItemHVBHoseLength]
	42157011 ^[1]	Vyon 3,15 m2	PU12	5,3 Nm ³ /min	318	75.0	-78	20
	42157047 ^[1]	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm ³ /min	690	78.0	-48	20
	42157049 ^[1]	Vyon 3,15 m2	PU12	8,6 Nm ³ /min	660	78.0	-68	10
	42157086 ^[1]	Vyon 5,25 m2	Sem	8,6 Nm ³ /min	660	78.0	-68	
	42157087 ^[1]	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm ³ /min	330	77.0	-68	20

^[1] With floor cleaning equipment

Tipos de mangueira

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PU12	Adequado para material abrasivo Poliuretano transparente Reforçada com hélice de aço incorporada	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



2026-01-16



4/6

Nederman

Aspirador industrial 570 A

Accessories

	Acessório	Item number
	Controle S para NE 22-76	43220001
	Sistema de controle S para NE 22-76	43220026

	Acessório	Item number
		
	Sistema de controle S para NE86-96	43222008


This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB


2026-01-16

5/6

Nederman

Aspirador industrial 570 A





Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure