

Product leaflet

Industristøvsuger 450A

Støvdskillere med NCF filter



Industristøvsuger 450A



- ✓ Effektiv vakuum enhed som kræver minimal plads
- ✓ Effektivt selv-rensende NCF filter
- ✓ Høj sugeevne

Enkeltbeholdersystem til stationær installation Udstyret med NCF-filter som automatisk renses ved hvert systemstop. Cyklonisk udledning af materialet til en beholder på 47 liter (12 gal). Kan leveres med antistatisk eller ledende komponenter så gnister fra udladning af statisk elektricitet udgås. En kraftfuld vakuumenhed til genindvinding af væsker, støv og granulatmateriale. Enheden er effektiv til indsamling af fedtede spåner fra drejebænke og boremaskiner i et centralt udsugningssystem.




Industristøvsuger 450A


| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Cerifikat | CE |
| Installation | Indendørs |
| Metode for filterrensning | Rensning med omvendt luftstrøm |
| Applikation | Støv, Granulat, Grit, Spån |
| Volumen affaldsbeholder (l) | 47 |
| Filterareal (m ²) | 1,6 |
| Slangetype | Ingen |
| Vægt (kg) | 88 |

Modeller

| | Item number | Type af filter | Antal filter | Trykluftbehov | Maks. luftmængde (m ³ /h) | Lydniveau (dB(A)) | Max vakuum (kPa) |
|---|-------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|
|  | 42145010 | Filterpatron | 1 | 4,1 Nm ³ /min | 630 | 76.5 | -38 |
|  | 42145018 | Stavfilter | 70 | 2,2 Nm ³ /min | 360 | 73.5 | -42 |

Tilbehør

| | Accessory | Item number |
|---|--|-------------|
|  | Styring S for NE 22-76 | 43220001 |
|  | Styring S for NE 22-76, uden kontrolboks | 43220026 |
|  | Styring S for NE86-96, uden kontrolboks | 43222008 |



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure