ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 722A

ตัวเก็บฝุ่นทีมีประสิทธิภาพพร้อมกรอง pre separator

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 722A

- สูญญากาศและการไหลของอากาศสูง
- การแยกฝุ่นจากกรวดและเม็ด
- ตัวกรอง NCF ทีทำความสะอาดตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชุดสูญญากาศทีทรงพลังมากสำหรับรวบรวมกรวดและวัสดุเม็ดทรายอืน ๆ การรวมกันของการสูญญากาศสูงและการไหลของอากาศทีสูงทำให้การขนส่งวัสดุไปไกลเกินกว่าทีเป็นไปได้การออกแบบทีกะทัดรัดสร้างขึนบนโครงทีมีสามารถขนส่งด้วยรถโฟล์คลิฟท์ได้พร้อมกับเครืองสกัดทรายและฝุน เม็ดทรายทีสะอาดถูกเก็บในไซโลและสามารถใช้ซ้าได้ฝุนถูกเก็บอยู่ในตัวกรอง NCF ทีมีประสิทธิภาพสูงและปล่อยลงในถังเก็บฝุนหรือถุงขยะต่อไป

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

เครืองดูดแบบเคลือนย้าย 722A

[ProductCertifications]	CE
[ProductInstallation]	นอกอาคาร, ในอาคาร

[ProductFiltercleaningMethod]	เป่าอากาศแบบไหลย้อน
[ProductApplication]	เมล็ด, กรวด, เศษ
[ProductDustbinvolume]	67+220
[ProductFilterArea]	5,25
[ItemFilterType]	ไส้กรองแบบถุง
[ItemNbrofFilterElements]	70
[ItemTypeofhose]	PU12
[ItemCompressedAirRequirement]	8,6 Nm3/min
[ItemMaxAirFlow]	660
[ItemMaxVaccum]	-68
[ItemWeight]	300
[ItemHVHoseLength]	10
[ItemHVHoseDiameter]	76

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

รุ่น

	เลขที่สินค้า
	42172200[1]

[1] With gulper head

ประเภทของท่อ

ประเภทของท่อ	[HoseSpecification]	[HoseTemperatureRange]	[HoseFittingDistribution]	[HoseFittingInlet]	[HoseConnectionDistribution]	[HoseConnectionInlet]
PU12	เหมาะสำหรับวัสดุที่มีฤทธิกัดกร่อน ยูรีเทนใส เสริมด้วยเหล็กเกลียวฝังตัว	- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76, wo/control box	43220026
	Control S for NE86-96, wo/control box	43222008

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB