Product leaflet

Odkurzacz przemysłowy 722A

Wydajny odkurzacz z separatorem wstępnym

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Odkurzacz przemysłowy 722A

- Wysokie podciśnienie i przepływ powietrza
- Oddzielenie śrutu i granulatu od pyłu
- Wydajny samoczyszczący filtr NCF

Wysoko wydajne urządzenie do zbierania śrutu oraz innych granulatów. Połączenie wysokiego podciśnienia i dużego przepływu powietrza umożliwia transport materiałów na duże odległości. Zwarta konstrukcja zabudowana na ramie umożliwia transport za pomocą wózka widłowego. Wyposażony w separator pyłu i śrutu. Oczyszczony śrut jest zbierany w zbiorniku i może być ponownie użyty. Pył jest zatrzymywany na wysoko wydajnym filtrze NCF , a następnie opróżniany do zbiornika lub worka.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Odkurzacz przemysłowy 722A

Certyfikaty	CE
Instalacja	na zewnątrz, wewnątrz
Metoda czyszczenia filtra	impuls zwrotny powietrza
[ProductApplication]	granulat, śrut, wióry
Objętość pojemnika na pył (l)	67+220
Powierzchnia filtracyjna (m²)	5,25
Rodzaj filtra	Filtr świecowy
Ilość elementów filtracyjnych	70
Rodzaj węża	PU12
[ItemCompressedAirRequirement]	8,6 Nm3/min
[ItemMaxAirFlow]	660
[ItemMaxVaccum]	-68
Waga (kg)	300
[ItemHVHoseLength]	10
[ItemHVHoseDiameter]	76

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Models

	Item number
	42172200[1]

[1] With gulper head

Hose types

Rodzaj węża	Specyfikacja	Zakres temperatury, °C	Zakucie końcówki węża, wąż podawczy	Zakucie końcówki wężą, wąż doprowadzający	Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy	Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający
PU12	Odpowiedni do materiałów ściernych. Przezroczysty poliuretan. Wzmocniony wbudowaną spiralą stalową.	- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



Eżektory na sprężone powietrze Wszystkie dane dotyczące wydajności są oparte na ciśnieniu zasilania 7 bar

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB