

Product leaflet

722A

Ön ayırıcı özellikli güçlü toz toplayıcı



722A


- ✓ Yüksek vakum ve hava akışı
- ✓ Kuma ve granülden toz ayrıştırma
- ✓ Etkili kendi kendini temizleme özellikli NCF filtre

Püskürtme kumları ve diğer granül materyallerin toplanması için son derece güçlü bir vakum ünitesidir. Yüksek vakum ve yüksek hava akımı kombinasyonu uzun mesafelerde malzeme taşınmasını mümkün kılmaktadır. Kompakt tasarımıdır ve forklift ile taşıma imkânı olan bir kasnak üzerine yerleştirilmiştir. Kum ve toz ayrıştırıcı ile donatılmıştır. Temiz kum bir silo içerisinde toplanır ve tekrar kullanılabilir. Toz, yüksek etkinliğe sahip bir NCF filtreye sıkıştırılır ve bir çöp torbasına veya torbaya boşaltılır.

722A

Sertifikalar	CE
Kurulum	[Outdoor], [Indoor]
Filtre temizlik metodu	[ReverseAirPulse]
[ProductApplication]	[granulate], [grit], [swarf]
Çöp kovası (l)	67+220
Filtre alanı (m ²)	5,25
Filtre türü	[NCF]
Filtre adedi	70
Filtre materyali	Vyon 5,25
Hortum tipi	PU12
[ItemCompressedAirRequirement]	8,6 Nm ³ /min
[ItemMaxAirFlow]	660
[ItemMaxVaccum]	-68
Ağırlık (kg)	300
[ItemHWHoseLength]	10
[ItemHWHoseDiameter]	76
Teknik bilgi onayı	Gulper başlıklı

Models

	Item number
	42172200 ^[1]

^[1] Gulper başlıklı

Hose types

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PU12	Sağlam hortum. Aşındırıcı malzemelere uygun, saydam poliüretan (t=1,2 mm) içerisinde çelik takviyeli	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

Accessories

	Accessory	Item number
	NE 22-76 için kontrol S	43220001
	NE 22-76 için kontrol S, kontrol kutusuz	43220026
	NE86-96 için kontrol S, kontrol kutusuz	43222008



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure