

218A

用于抽吸粉尘的便携式集尘器



218A

- ✓ 适合收集极细粉尘
- ✓ 针对重型应用的稳健设计


218A工业用吸尘器可很好地收集非常细小的非爆炸性粉尘。干式真空过滤器和清洗系统更换过滤器的间隔时间长，可大大提高生产率。

压缩空气驱动的喷射器可产生高气流，高效抽取灰尘和细小粉末。为提高性能，集尘器运行时使用独立的空气冷却。过滤前，对灰尘进行有效的气旋预分离。集尘器的稳健设计使得设备可在粗选条件下安全运行，大轮子便于运输。容器方便清空。也可使用塑料集尘袋。

218A

证书	CE
安装	室内
清灰方式	反吹风清灰
应用	粉尘, 沙砾, 颗粒物, 切屑, 烟气
除尘器类型	滤袋
滤芯数量	1
软管类型	PE/C
[ItemCompressedAirRequirement]	2,2 Nm ³ /min @ 7 bar
[ItemMaxAirFlow]	360
[ItemMaxVaccum]	-42
重量(公斤)	70
[ItemHVBHoseLength]	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51






模型

	项目编号
	42121801

软管类型

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PEC	清洗应用, 最大真空50 kPa, 电导率 $<10^6$ 欧姆	-40°C - +60°C				

配件

	配件	项目编号
	控制器 用于NE86-96	43222008
	控制器 用于NE 22-76	43220026
	控制器	43220001
	Plastic bag S50 - 25pcs w/hole	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 w/h	43650103

