

218E

用于抽吸粉尘的便携式集尘器



218E

- ✓ 适合收集极细粉尘
- ✓ 温控开关
- ✓ 针对重型应用的稳健设计
- ✓ HEPA(高效微粒空气)过滤器


218E工业用吸尘器可很好地收集非常细小的非爆炸性粉尘。干式真空过滤器和清洗系统更换过滤器的间隔时间长,可大大提高生产率。

三个单相的电动多级风机系统可产生高气流,高效抽取灰尘和细小粉末。为提高性能,集尘器运行时使用独立的空气冷却。过滤前,对灰尘进行有效的气旋预分离。集尘器的稳健设计使得设备可在粗选条件下安全运行,大轮子便于运输。容器方便清空。也可使用塑料集尘袋。

218E

证书	CE
安装	室内
清灰方式	反吹风清灰
应用	粉尘, 沙砾, 颗粒物, 切屑, 烟气
电压 (V)	230
频率 (Hz)	50/60
除尘器类型	滤袋
滤芯数量	2
插头类型	欧式 (CEE 7/2 P+E)
软管类型	PE/C
[ItemMaxAirFlow]	460
[ItemMaxVacuum]	-21,5
重量 (公斤)	70
[ItemHWHoseLength]	7,5
[ItemHWHoseDiameter]	51
功率 (kW)	2,4



模型

	项目编号
	42421800

软管类型

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PEC	清洗应用, 最大真空50 kPa, 电导率 $<10^6$ 欧姆	-40°C - +60°C				

配件

	配件	项目编号
	Plastic bag S50 - 25pcs w/hole	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 w/h	43650103

