

工业高真空吸尘器 710A

用于磨料回收的带预分离器的除尘器



工业高真空吸尘器 710A


- ✓ 强高真空抽吸力，可用于长距离水平和垂直抽吸重型物料。
- ✓ 将灰尘从收集的颗粒与砂砾中分离
- ✓ 自动清灰和筒仓排放

这款坚固且强大的系统专为回收喷丸而设计。配有自动的气动夹管阀和自动清洁NCF过滤器。可将大多灰尘与喷丸或收集到的颗粒物分离。灰尘进入集尘器，而喷丸或颗粒物被送回喷丸、输送机或其他容器。

工业高真空吸尘器 710A



证书	CE
安装	室内
清灰方式	反吹风清灰
应用	沙砾, 颗粒物
胶管长度(米)	10
滤芯数量	70
软管类型	PU12
[ItemCompressedAirRequirement]	5,3 Nm ³ /min
[ItemMaxAirFlow]	318
[ItemMaxVaccum]	-78
重量(公斤)	271
[ItemHVBHoseLength]	10
[ItemHVBHoseDiameter]	63

模型

	项目编号
	42171000

软管类型

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PU12	适用于磨料、透明聚氨酯, 嵌入钢螺旋钢筋	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure