

# 滤筒式过滤器014A

Well suited for extraction of liquids



## 滤筒式过滤器014A



- ✓ 结构简单、功能强大的喷射器
- ✓ 无需过滤器
- ✓ 不包括盘鼓在内
- ✓ 易装卸

便利的排出器驱动的装桶机，可收集和运输油、化学物质、水和其他液体。放置在空但合适的油桶桶孔 (R 2")。将装置连接至压缩空气软管和吸水管，即可使用。桶满时，由于内置的浮动停止，吸入即停止。排出器可方便安装于各种类型的桶。桶不包括在内。

## 滤筒式过滤器014A

证书	CE
压缩空气需求	7 bar
压缩空气消耗量	0,7 Nm <sup>3</sup> /min
安装	室内
材料	软管为导电PE
应用	液体
胶管长度(米)	5
软管类型	PE
[ItemCompressedAirRequirement]	0,7 Nm <sup>3</sup> /min
[ItemMaxAirFlow]	132
[ItemMaxVaccum]	-23
重量(公斤)	8
[ItemHWHoseLength]	5
[ItemHWHoseDiameter]	38

## 模型

	项目编号
	42101402 <sup>[1]</sup>
	42101404 <sup>[2]</sup>

<sup>[1]</sup> With cleaning set and conical nozzle and trolley

<sup>[2]</sup> With cleaning set

## 软管类型

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PE	光清洗应用非导电软管, 最大真空50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				

