Product leaflet

Fassfüller 014A

Leichter, Saugaufsatz für Flüssigkeitsabsaugung

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Fassfüller 014A

- Einfacher und robuster Saugkopf
- Kein Filter wird benötigt
- kein Fass im Lieferumfang!
- Einfache Handhabung

Kompakter ejektorgesteuerter Fassfüller für die Aufnahme und den Transport von Öl, Chemikalien, Wasser und sonstigen Flüssigkeiten Befestigung im Spundloch (R 2") eines geeigneten, leeren Fasses. Einfach an einen Druckluft- oder Saugschlauch anschließen und schon ist er einsatzbereit. Absaugstopp sobald das Fass gefüllt ist, dank eingebauten Schwimmerstopp. Der Ejektor lässt sich einfach auf vielen Fässern montieren. Fass nicht inklusive.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Fassfüller 014A

Zertifikat	CE
Lautstärke (dB(A))	80
Truckluftgebrauch	7 bar
Druckluftverbrauch	0,7 Nm3/min
Installation	im Gebäude
Material	Schlauch in leitfähigem PE
Applikation	Flüssigkeiten
Schlauchdurchmesser (mm)	38
Schlauchlänge (m)	5
Schlauchtyp	PE
Druckluftbedarf	0,7 Nm3/min
Max. Volumenstrom (m³/h)	132
Geräuschpegel (dB(A))	80.0
Max. Vakuum (kPa)	-23
Gewicht (kg)	8
Schlauchlänge (m)	5
Schlauchdurchmesser (mm)	38

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modelle

	Item number
	42101402[1]
	42101404[2]

[1] Mit Reinigungsset, konischer Düse und Wagen
[2] Mit Reinigungsset

Hose types

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperatur	Schlaucharmaturen freies Ende,Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlussschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlussschlauch
PE	Reinigungs-Schlauch; nicht leitfähig; für einfache Reinigungsarbeiten; max. Unterdruck -50kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB