

105 A

Zeminlerin, duvarların, hüzmelerin ve benzerlerinin temizlenmesi için ışıksız emiş donanımına sahip hava tahrikli veya pnömatik kuru vakumlu temizleyici.



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-11

1/6

Nederman

105 A

105 A

- ✓ Sadece dayanıklı kuru vakum
- ✓ Vakum tek kullanımlık toz torbası ile birlikte gelmektedir.
- ✓ Kolayca mobil kullanım

Zeminlerin, duvarların, hüzmelerin ve benzerlerinin temizlenmesi için hava ile veya pnömatik olarak çalışan endüstriyel kuru vakumlu temizleyicidir. Toz toplayıcı piyasadaki taşınabilir vakumların çoğundan daha üstün kapasiteye sahip, sade ve dayanıklı bir sistemdir.

Endüstriyel vakumlu temizleyici tek kullanımlık toz torbasıyla birlikte gelir. Bu vakum, kompozit uygulama endüstrisi, bina ve inşaat endüstrileri, toz, kum ve granüller gibi kuru kuru malzemelerin kullanıldığı genel endüstri kullanımı için uygundur. Ayrıca yanıcı tozlar için ATEX sertifikalı bir versiyon da mevcuttur.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-11

2/6




Nederman

105 A

105 A

Sertifikalalar	CE
Filtre türü	[cartridge]
Ağırlık (kg)	67

Models

	Item number	Filtre adedi	Filtre materyali	Hortum tipi	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	[ItemMaxVaccum]	[ItemHVBHoseLength]	[ItemHVBHoseDiameter]
	42110500 ^[1]	1	Kağıt	PE/C	1,0 Nm ³ /dakika	306	73,1	-21	7,5	51
	42110513 ^[2]	2	Kağıt+Polyester-teflon	[W]	5,3 Nm ³ /dakika	318	75,0	-78		
	42110516 ^[1]	1	Kağıt	PE/C	1,6 Nm ³ /dakika	342	74	-31	7,5	51




^[1] Temizleme seti, fırça, konik ve dişli nozula sahip

^[2] Aksesuarsız

Hose types

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PEC	Temizlik uygulamaları için. Max vakum 50kPa.iletkenlik 10< 10^6 Ohm	-40°C - +60°C				

Accessories

	Accessory	Item number
	NE 22-76 için kontrol S	43220001
	NE 22-76 için kontrol S, kontrol kutusuz	43220026
	NE86-96 için kontrol S, kontrol kutusuz	43222008


This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-11

5/6

Nederman

105 A



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-11

6/6