

116A

Industrial vacuum cleaner for removal of non-flammable liquids and granules



116A



- ✓ Comes with NE 52 powerhead
- ✓ Wet & Dry cleaning
- ✓ Vacuuming capacity
- ✓ Easy handling
- ✓ Tippable trolley; Bottom discharge optional

A high capacity vacuum unit for suction and transportation of various non-flammable liquids like oil, chemicals, mud, cooling liquids and water, as well as metal chips, sand, and other granules. The standard version vacuum unit can fill the container with liquids in a minute or two. Suction equipment is made for heavy duty work. The container can be tipped for ease of emptying.

116A

Certifikace	CE
Typ filtru	Vak
Počet filtračních elementů	1
Typ hadice	PVC
[ItemCompressedAirRequirement]	3,0 Nm ³ /min
[ItemMaxAirFlow]	342
[ItemNoiselevel]	75,5
[ItemMaxVaccum]	-52
Hmotnost (kg)	51
[ItemHVMHoseLength]	7,5
[ItemHVMHoseDiameter]	51

Models

	Item number
	42111600 ^[1]
	42111607 ^[1]


^[1] S čisticí soupravou, kartáčem, kuželovou a ozubenou tryskou

Typ hadice

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PVC	Max podtlak 84 kPa Vnitřní poloměr ohybu 60mm Vyztuženo vloženou ocelovou spirálou	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

Accessories

	Accessory	Item number
	Kontrola S pro NE 22-76	43220001
	Ovládání Spro NE 22-76, bez control boxu	43220026
	Ovládání Spro NE86-96, bez control boxu	43222008



Vzduchové ejektory Všechny údaje o výkonu jsou založeny na tlaku vzduchu 7 barů