

Industristøvsuger 139A

Fremragende heavy duty støvsuger til transport af materialer over lang afstand



Industristøvsuger 139A


- ✓ Ingen bevægelige dele
- ✓ Lang levetid
- ✓ Perfekt til tung industri

Den luftdrevne 139A vådsuger, beregnet til intensiv industribrug, er fremragende til opsugning af væsker. Denne kraftige vådsuger kan transportere materiale over lange, vertikale og horisontale afstande. Vådsugeren er egnet til forskellige rengørings- og væskeopsamlingsprocesser i tung industri.

Industristøvsuger 139A

Cerifikat	CE
Applikation	Væske, Granulat, Grit
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Filtermateriale	Polyester (vaskbar)
Slangetype	PVC
Trykluftbehov	3,0 Nm ³ /min
Maks. luftmængde (m ³ /h)	342
[ItemNoiselevel]	75,5
[ItemMaxVaccum]	-52
Slangelængde (m)	10
[ItemHVBHoseDiameter]	51
Afklaring af tekniske data	Med rengøringsæt, bulk-mundstykke, skrabeværktøj, børste og konisk mundstykke.


Modeller

	Item number
	42113900 ^[1]

^[1] Med rengøringsæt, bulk-mundstykke, skrabeværktøj, børste og konisk mundstykke.

Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningslange
PVC	Max vakuum 84 kPA. Indre bøjningsradius 60 mm. Forstærket med indlagt stål helix	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure