

# Odkurzacz przemysłowy 139A

Skuteczny, odkurzacz do wymagających aplikacji, do transportowania materiałów na dużych odległościach.



## Odkurzacz przemysłowy 139A


- ✓ Brak ruchomych części
- ✓ Długi okres użytkowania
- ✓ Odpowiedni do wymagających aplikacji

Zasilany pneumatycznie odkurzacz 139A, przeznaczony do wymagających środowisk przemysłowych, do zbierania zanieczyszczeń ciekłych. Wydajna jednostka przeznaczona do transportowania na duże odległości, zarówno w pionie, jak i poziomie. Odkurzacz jest odpowiedni do odkurzania różnych powierzchni i zbierania cieczy w przemyśle ciężkim.

## Odkurzacz przemysłowy 139A

Certyfikaty	CE
[ProductApplication]	ciecz, granulaty, śrut
Rodzaj filtra	Kartridż
Ilość elementów filtracyjnych	1
Rodzaj węża	PVC
[ItemCompressedAirRequirement]	3,0 Nm <sup>3</sup> /min
[ItemMaxAirFlow]	342
[ItemNoiselevel]	75,5
[ItemMaxVaccum]	-52
[ItemHWHoseLength]	10
[ItemHWHoseDiameter]	51


## Models

	Item number
	42113900 <sup>[1]</sup>

<sup>[1]</sup> With cleaning set, gulper head, scraping tool and conical nozzle

## Hose types

Rodzaj węża	Specyfikacja	Zakres temperatury, °C	Zakucie końcówki węża, wąż podawczy	Zakucie końcówki węża, wąż doprowadzający	Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy	Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający
PVC	Maks. podciśnienie 84 kPa. Promień gięcia 60 mm. Wzmocniony wbudowaną spiralą stalową.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				



Eżektorzy na sprężone powietrze Wszystkie dane dotyczące wydajności są oparte na ciśnieniu zasilania 7 bar